

戸室だより

題字 石山梢葉（日展作家）

2023

新春

vol.89

令和5年1月発行（通巻89号）

TOPICS 骨粗鬆症	栄養管理室だより	6
リエゾンサービスについて	口腔外科医の「口は災いの元」	7
職員紹介	金沢漫歩	7
新任医師紹介	連携病院の紹介	8
長土堀の保存・修理について	立志のつどい	8
治験のご紹介	CAYA世代への婦人科アプローチ	9
診療科紹介用ビデオのご案内	がん診療部だより	10
我が家のペット自慢	外来担当医一覧	12

自由にお持ちください

TAKE
FREE

撮影地：石川県政記念しいのき迎賓館



金沢医療センター

骨粗鬆症 リエゾンサービスについて



骨粗鬆症リエゾンサービス委員会メンバー

我が国の骨粗鬆症治療の問題点

生活習慣の変化や高齢化社会に伴い、骨粗鬆症患者は増加傾向にあり、現在では日本全体で**1300万人**が罹患していると言われています。しか


し、実際に薬物治療を受けている患者さんはわずか**2割**ほどしかいません。骨粗鬆症患者の**転倒による骨折は要介護の原因第4位**となっており、健康寿命の延伸のためにも骨粗鬆症治療率を向上させることは大変重要といえます。



健康な骨



骨粗しょう症の骨



「骨粗鬆症リエゾンサービス」って何？

骨粗鬆症リエゾンサービスとは、医師・歯科医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士など**多職種が連携**して骨粗鬆症治療を要する患者さんに介入し、薬物療法の継続のみならず、栄養や運動など

多方面からサポートすることで、**骨折の発生を予防**することを目的とした活動です。当院でも、2017年8月から骨粗鬆症リエゾンサービスチームを立ち上げ、本活動を開始しました。

当院における骨粗鬆症リエゾンサービス

骨粗鬆症検診で異常のあった方、骨粗鬆症による骨折(手首・背骨・大腿骨の付け根など)を受傷した方に対して、多職種で以下の項目、**①骨密度検査、血液検査による骨折リスク評価、②転倒リスク評価・運動指導、③栄養指導、④歯科医による口腔ケア、⑤薬物治療**、について介入を行います。薬物治療の継続は、基本的にかかりつけ医に依頼しますが、1年ごとに当院で骨密度を測定し薬物治療の効果判定を行います。1年ごとの検診は忘れてしまう方も多いと思いますが、来院されなかった患者さんには当院から連絡して再診していただくようにしております。骨粗鬆症の治療は自己中断されてしまう方が多く、当院へ1年ごとに再診に来て

いただくことで治療が中断していないか確認することができます。当院では、骨粗鬆症の患者さんが適切な薬物治療を継続できるように、かかりつけ医の先生と連携して治療率の向上に努めております。



最初の骨折を予防するのが究極の目標

骨粗鬆症の患者さんのほとんどが、骨折してから骨粗鬆症の治療を開始します。これは、再骨折予防のために重要なのですが、患者さんにとっては最初の骨折を予防できるのが一番いいですね。骨粗鬆症による骨折は、50代で手首、60代で背骨、70代以降で大腿骨の付け根という順で発生します。つまり、**早い人では50代に骨折**することになりますので、それまでに骨粗鬆症の予防や治療

を開始するのが理想です。骨粗鬆症は女性ホルモンの低下が大きな原因になっており、**女性の方は40歳から骨粗鬆症検診**を受けることができます。自分は大丈夫と思わず、早い時期から骨密度検査を行い、必要あれば適切な治療を開始することで骨折を予防することができます。**最初の骨折を予防するためには、みなさん自身が骨密度検査を受けに行くという、最初の一步が必要なのです。**

職員紹介

表紙に登場した当院の職員を紹介します。

VOICE_01

外科医師
たけなかしゅんすけ
竹中 俊介

現代の消化器外科治療は過渡期を迎え、新たな治療法が多く報告されております。従来の開腹手術から新たな術式まで幅広く理解を深め、適切な治療を皆様に提供する事が使命と考えております。故郷石川のために鋭意尽力させて頂きますので宜しくお願い致します。



VOICE_02

看護師
まつした なおみ
松下 菜保美

今年度、骨粗鬆症レクチャーコースを受講しました。当院には圧迫骨折や転倒による骨折で入院される骨粗鬆症患者さんが多いです。骨折すると要介護や寝たきりとなり、生活の質が損なわれることが懸念されます。そのため、骨粗鬆症治療に早期介入し、入院患者さんの新たな骨折予防や生活の質の向上につなげていきたいと思っております。



VOICE_03

理学療法士
さとう あけみ
佐藤 朱美

愛知県の学校を卒業後、金沢に就職して2年目になります。患者様にとっての日常生活における心身の負担を軽減できるよう関わらせていただいておりますが、私自身がパワーをいただくことばかりです。大好きな金沢を堪能するべく、金沢マラソン完走が今年の目標です。



VOICE_04

一般職員
たかい ももえ
高井 百恵

みなさん、こんにちは。管理課の高井です。出身は石川県です。4月に採用され初めての1人暮らしに悪戦苦闘しております。(料理は得意ですが、掃除はちょっと苦手です笑)普段は、庶務係として職員の皆様を支える仕事をしており、上司や同僚に支えてもらいながら日々頑張っています。早く仕事を覚えて皆さんの力になれるよう精一杯頑張ります！



新任医師紹介

NEW DOCTOR INTRODUCTION

整形外科

— 令和4年10月1日就任



萩原 教夫 はぎわらのりお

前任地 金沢市立病院

趣味 釣り(鮎釣り)

一言 転職を機会に、さらに精進したいと考えています。どうぞよろしくお願い致します。

長土塀の保存・修理について



長土塀の保存・修理をしています。貴重な文化財を後世に末永く残すためにも修理にかかる莫大な費用について皆様からのご寄付を受け付けております。

治験のご紹介

新薬の開発には患者さんにご協力いただく「治験(ちけん)」が必要です。

現在、当院では下記の治験に参加していただける方を募集しています。

治験に参加を希望される方や興味をお持ちになられた方は、
ご遠慮なく治験管理室にお問い合わせください。

■『带状疱疹の痛み』に対する治験

『带状疱疹の痛み』に対する治験にご協力いただける方を募集しています

＜参加いただける方＞

- ・18歳以上で、通院又は入院可能な方
- ・带状疱疹の発症後28日以内で、痛みがある方

＜治験に参加いただく期間＞

- ・治験薬投与期間：最大1週間
- ・投与後の観察期間：約1週間

※その他、いくつか基準があり、基準に合わない場合、参加いただけない場合がございます。



お薬は
注射薬です。

※治験とは、新しいお薬を患者さんに使用いただき、その有効性(効果)と安全性を調べる試験のことです。

＜この治験に関するお問い合わせ＞

金沢医療センター 治験管理室

TEL: 076-262-4161 (代表)

詳しい説明をお聞きになりたい方は、お気軽にご連絡ください。

第1版 作成日: 2022年6月14日

■『子宮筋腫の患者さん』を対象する治験

子宮筋腫でお悩みの患者さんへ

当院では子宮筋腫の患者さんを対象とした治験を実施しています。

『治験』とは？

「くすりの候補」が「くすり」となって使われるようになるためには、人での効果と安全性を調べる必要があります。このための試験を「治験」と呼んでいます。

【この治験にご参加いただける方】

- 20歳以上(同意取得時)の閉経前の日本人女性の方
- 定期的な月経周期がある方
- 子宮筋腫を有する方
- 月経時の出血量が多い方
- 参加期間：約1年

(来院のタイミングによっては、
13~14か月程度かかる場合があります)

※上記以外にも条件があり、ご参加いただけない場合もございますので、ご了承ください。

※プライバシーは厳守いたします。

ご興味のある方は、お気軽に下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

独立行政法人国立病院機構
金沢医療センター 産科・婦人科
連絡先 076-262-4161 (代表)
相談窓口 治験管理室
担当: ミツバハスク・インスティテュート(株)

KLH2301/2022年6月15/Ver.1.0

※治験に参加していただくには、基準に合致する必要があります。

治験の参加基準に合わない場合、予定の人数に達した場合など、参加をお断りする場合がありますのでご了承ください。

病院からのお知らせ

診療科紹介用ビデオができました。

病院紹介用ビデオに続き、診療科の紹介ビデオを作成しました。YouTubeに掲載しましたので、お時間があるときにぜひ一度ご覧ください。※下記QRコードよりご覧ください。



DMチーム



循環器内科



消化器内科



呼吸器内科



歯科



我が家のペット自慢

当院に勤務する職員の自慢のペットを紹介します。



飼い主さん

中央放射線部 米澤 直史

ペットプロフィール

名前: かむい

種類: ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

年齢: 1歳 性別: 男の子

毎日の散歩時に、すれ違う人に満面の笑顔を振りまき、撫でてもらうのが日課です。家の中では時々家族の靴下を奪って、逃げ回ってます。最後はおやつと引き換えに靴下を返してくれます。家族みんなかむいのことが大好き。大切な家族の一員です。



栄養管理室だより

— 新年明けましておめでとうございます。


OLSチームの掲載はご覧になりましたでしょうか。骨を強くするには、食事の面からアプローチすることも重要です。今回は丈夫な骨を作るための話をしたいと思います。

骨を強くする3つの栄養素と多く含まれる食品

カルシウム

骨の主要構成成分で、体内のカルシウムの99%が骨や歯の中に存在します。


☆カルシウムが多く含まれる食品☆



ビタミンD

小腸粘膜におけるカルシウムの吸収を助けます。

☆ビタミンDが多く含まれる食品☆



(ビタミンDは、皮膚に存在するプロビタミンDが紫外線にあたることで生成されます。)

ビタミンK

オステオカルシンという骨たんぱく質の合成に関与し、骨の形成を助けます。

☆ビタミンKが多く含まれる食品☆



それぞれの栄養素を組み合わせるとより効果的です。簡単なレシピを掲載しますので参考にしてみてください。



「豆腐ときのこのバター醤油炒め」のレシピ

- 材 料 豆腐1丁、しめじやしいたけなど好きなきのこ1/2株 (2人分) A(醤油大さじ1杯、料理酒大さじ1杯、みりん大さじ1/2杯、バター15g)
- 作り方 1.きのこは石づきを取り、豆腐は食べやすい大きさに切る。
2.フライパンに油(適量)をひき、中火で豆腐を両面に焼き色がつくまで焼く。
3.きのこをいれ、弱火にしてAを加える。

口腔外科医の

口は災いの元



▶▶ 笑門来福 しょうもんらいふく

<笑いの絶えない家庭には自然と幸福が訪れる>

転じて、

<楽しく過ごせば幸福が訪れる>

元々は、お正月の遊びの「福笑い」が由来とされています。決して、中国から渡ってきた四字熟語ではありません。

さて、笑いが先か？幸福が先か？まるで、卵と鶏みたいですが、この熟語は、笑うことで幸福が訪れるとの意味になります。このことを証明する研究は1970年代より発表されています。有名なものに人間の免疫に強く作用するある細胞の活性が上がるというものです。つまり、

“笑いが先”とする考えの一つの証拠と言えます。

最近では、歯を食いしばることより笑うことが大切とする考えが広がりつつあります。“必笑”、“常笑”、“笑time”などのスローガンを掲げるチームが増えてきています。

さあ、日々の生活に笑顔で感謝しましょう！幸せが訪れるはずです。

私の所属するチームのスローガンは、“SMile”になります。

The Small Miracles in Lionhearted Efforts.
(愚直な努力で奇跡は起こる)

金沢 漫歩



金沢ぶらり一万歩



皆さんにはロボットかフクロウか、どちらに見えますか？

筆者には、フクロウのロボットに見えます。中からAIお巡りさんがでてきそうですね。

めったに中に入ったり、お世話になったりすることはないのですが、助けが必要な時、的確な処理をしてくれる頼りになる巡査が24時間待機してくれていることでしょう。

市内にはもう一か所、まさにロボット顔した交番がありますので、こちらはやはりフクロウなのかもしれません。

皆さんも大いに漫歩して、お気に入りのモダンなデザイン交番を見つけましょう。



金沢東警察署元車交番

当院と連携している開業医さんをご紹介します。

オリベ内科医院 【院長】織部 芳隆 【医師】織部 芳弘

診療科 ●内科 ●呼吸器科 ●アレルギー科 ●胃腸科

当院は祖父が彦三町に外科医院として約80年前に開設し、私で三代目となります。
平成25年よりオリベ内科医院に名称変更しました。

高血圧や脂質異常症、糖尿病などの慢性疾患で定期受診していただいている患者様や、私の専門分野である呼吸器、アレルギー疾患、慢性咳嗽でお悩みの多くの患者様に受診していただいております。

また、在宅支援診療所への登録もしており、通院ができなくなった患者様の訪問診療や施設への訪問診療も行っております。

金沢医療センター様は、地域の基幹病院として患者様からの信頼が厚く、様々な診療科の先生方に大変お世話になっております。

これからも微力ながら地域の皆様の健康維持に尽力させていただき所存です。今後ともよろしくお願いいたします。



おりべ よし たか
織部 芳隆 院長




診療時間	月	火	水	木	金	土	日
9:00~13:00	○	○	/	○	○	○	/
14:00~18:00	○	○	/	○	○	○	/

休診日／水曜・日曜・祝日

〒920-0901 石川県金沢市彦三町1-5-33

TEL 076-222-0781



立
志
の
つ
ど
い

金沢医療センター附属金沢看護学校

令和4年10月14日、1年生は初めての臨地実習を行う前に、看護学生としての決意を新たにする式となる「立志のつどい」を行いました。コロナ禍でも受け入れてくださる患者さんや医療者への感謝を持ちながら、「チームの一員であることを自覚し、命の大切さ、尊さを重んじ、責任感のある看護師を目指します」と誓いました。学生は、「入学して半年間、講義や演習で看護を学んできた。白衣に初めて袖を通して実習が近づいていることを実感している。患者さんと関わることが初めてで不安も大きいけど、これまで学習したことを実習で活かして少しでも患者さんの力になりたい」と述べ、医療現場に出る責任を感じつつも期待を寄せている様子でした。

1年生は、入学してから医療や看護に関する専門的な知識の習得に励んできました。私たち教員も、学生が看護に魅力を感じ、看護師になるためにより一層しっかりと学習に取り組んでいけるよう支援していきます。

学生は年間を通して金沢医療センターをはじめ地域の施設にも実習に行かせていただき学んでおります。引き続きご支援をお願いします。



CAYA世代[※]への婦人科アプローチ③

※小児 (Child) と思春期・若年 (AYA: Adolescent and Young Adult) を合わせて「CAYA世代」と呼びます。

不妊治療への 保険適応スタート!!




新年明けましておめでとうございます。今年は卯年ですね。産婦人科医療も、卯(うさぎ)のようにさらに跳び、向上していきたいところですが、ちょっと一足先2022年春に大きな飛躍がありました。それは「不妊治療の保険診療」。今回はそのお話をしたいと思います。

これまでの不妊治療で保険が適用されたのは、原因を調べるための検査とその症状の治療のみでした。人工授精や体外受精、顕微授精については高額な費用がかかりました。これらの治療も**保険適用**になったことにより、**経済的な負担は軽減**されることになります。それにとまって不妊治療のハードルが少し下がるかも知れません。

しかし不妊治療なら無条件で保険が適用されるわけではありません。女性が40歳未満の場合は子ども一人に対して最大6回まで、40歳～43歳未満の場合は最大3回までです。

女性不妊症の主な原因には、**卵管因子**、**子宮因子**そして**卵巣因子**などがあります。実はこれらの要因には**CAYA世代のヘルスケア**が大きく関係します。次回からは1.卵管因子(クラミジア感染症)、2.子宮因子(子宮筋腫、子宮内膜ポリープ、子宮内膜症)、3.卵巣因子(排卵障害)に関して詳しくお伝えしていくことにします。

皆様が卯(うさぎ)のように元気に飛び跳ね、困難を乗り越え、そして子孫繁栄にもつながる素敵な1年になりますように。





膵臓がんを知る 外科医長 加藤洋介



現在二人に一人が生涯のうちで癌に罹患するとされています。なかでも膵臓(すいぞう)癌は最も予後が悪い癌として知られています。日本では年間に約4万人が罹患し、5年相対生存率は8.5%の難治癌です。

膵臓は胃の背側・背骨の前面に位置し、肝臓や大腸、脾臓などの臓器に取り囲まれるように存在しています。体の深部に位置することから早期発見が難しく、また防波堤となる筋肉の層を持たないことから進行が速く、容易に膵臓外まで広がり転移を起こしやすいとされています。実際に、発見された時点で切除が可能な膵臓癌は、全体の4割前後です。

膵臓癌には明確な危険因子がないことから、どなたにも等しく罹患のリスクがあり得ます。初発症状には腹痛や黄疸を半数に認めますが、膵臓癌に特異的な症状はなく、またある程度進行した際に出現する症状のため、自覚症状からはなかなか早期発見にはつながりません。早期診断された膵臓癌の報告においては7割が無症状でした。

腫瘍の大きさは厳然たる予後因子で、特に10mm以下では治癒の可能性が高いことから、様々な早期発見への取り組みが模索されていますが、残念ながら確立された方法はありません。

そのなかでも現在臨床上で重視されているのは、

1 近親者に膵臓癌の家族歴がある方 ▶ 膵臓癌の罹患リスクが数倍高く、注意が必要です。

2 発症して1年以内の新規糖尿病(特に高齢で発症)や、治療中の急激な糖尿病の悪化 ▶ 原因が膵臓疾患で、膵臓癌発見のきっかけとなることがあるため、いちど画像検査が望まれます。

3 主膵管(膵臓内にある直径1~2mmほどの消化液の通り道)の微小な変化 ▶ 狭窄や拡張などの所見が癌に関連した初期徴候である可能性があります。

他の病気で通院中に、超音波検査やCT検査を行う機会があるかと思います。その際に主治医とのコミュニケーションとして、「わたしの膵管大丈夫ですか」のひと言が重要な気付きとなるかもしれません。



【開催日時】2022年11月12日(土) 10:00~11:00

【開催場所】金沢医療センター管理棟3階 講堂

のどの「がん」を学ぶ

耳鼻咽喉科部長 脇坂尚宏

お話しテーマは、のどの「がん」を学ぶ、です。「酒・タバコ」、これはのどの「がん」の原因として容易にお分かりでしょう。一方、「ウイルス」についてはさてこれはどういうことだろう?とお思いの方が多いと思います。今回はその辺の話題を含めてお話しさせていただきます。



【図1】は「のど」の構造を示しています。図に懐中電灯を示した様に、「のど」を上からのぞき込んだものです。ほとんどの場合、がんが小さい場合は何も症状がないのがほとんどですが、がんが大きくなると、喉頭では息がしづらくなったり、下咽頭では食べ物を通りにくくなったりします。ただし、声帯にがんが発生した場合には、比較的早期から声がかすれたり出にくくなったりします。

【図2】は耳鼻咽喉科が関わる「がん」は何が要因となって発生するかを示しています。ざっくりとお示しますと、まずは「酒・タバコ」です。次いで、ウイルスも大きな発生要因です。


【図3】では「酒・タバコ」による「がん」の発生率を示しています。「酒・タバコ」の両方の習慣がある方は、特に「がん」の発生率が高くなってしまいます。「酒・たばこ」が原因となる他のがんが合併しやすいため、注意が必要です。

最近では、中咽頭癌が急増しています。【図4】に示す様に増加の要因は、ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)感染の増加を背景としたHPV-陽性の中咽頭がんの発生です。

【図5】に、のどの「がん」の治療法と治療成績について簡単に示します。早期がんは局所に小さいがんがあるもの、進行がんは局所のがんが大きいものや転移が進行しているものです。

早期がんでは、手術や放射線による「単独」の治療法で5年生存率は概ね70~90%と高く、一方の進行がんは手術や放射線、さらには抗がん剤を「組み合わせた」治療法でも5年生存率は30~60%程度です。言い換えれば、早期がんでは軽い治療でも治りやすいので、「がん」はやっぱり早期のうちに発見して、しっかり治療をして治すことが肝要です!!

【図6】に皆様に心掛けて頂きたいことをまとめました。少なくとも酒・タバコのどちらかはやめるのが良いでしょう。多くの方はタバコを止める方を選ばれると思います。一方、日本人はお酒(アルコール)に弱い方が多いので、無理して飲み過ぎずに上手にお酒と付き合いがんにならないようにしてください。早期発見のためには、残念ながら耳鼻咽喉科のがん検診はないので、人間ドックなどで(のどを必ず通過する)胃カメラを意識的に受けるなど早期発見に心掛けましょう。




【図1】




【図2】



【図3】



【図4】



【図5】



【図6】

外来担当医一覧表 令和5年1月1日現在

【初診受付時間】 午前8時30分～11時00分

※特殊外来及び午後外来は、予約が必要です。なお、急患については、終日受付します。
担当医は都合により変更となる場合がありますのでご了承願います。

診 療 科 目		月	火	水	木	金	備 考
内 科	初 診	北 川	北	新屋(あらや)・高戸/周藤	吉 尾	坂尻/栗田	IBD(炎症性腸疾患)外来初診(加賀谷医師):毎週火曜 ※加賀谷は9:30からです。9:30までは松森が担当します。 禁煙外来:毎週火曜日(14:00～15:00)要予約
	初診(消化器)	小 村	松森・加賀谷※	西 川	木村(真)	川瀬/柳	
	内 分 泌・代 謝	東(あずま)	栗 田	田中(健)(1・3・5週)/東(2・4週)	栗 田	松原(1・3・5週)/堀地(2・4週)	
	腎・膠 原 病	佐藤(晃)	北 川	曾 根	北 川	佐藤(晃)	
	血 液	吉 尾	周藤(すとう)	②吉尾 ⑥三村	周 藤	三 村	
	呼 吸 器 ②	渡辺(知)	上 田		米 田	高 戸	
	呼 吸 器 ②	北	高 戸	北	新 屋	新 屋	
	消 化 器 ①	木村(真)	西 川	川 瀬	西 川	松 森	
	消 化 器 ②	柳	小 村	加賀谷	小 村	加賀谷	
	透 析	曾 根	佐藤(晃)	佐藤(晃)	曾 根	北 川	
精 神 科	初 診	山 村	木 谷	山 村	山 村	木 谷	初診受付は午前11時まで
	一 診	木 谷	竹 内	山 村	小 坪	白 石	
脳 神 経 内 科	一 診	坂 尻	坂 尻	古 川	坂 尻	古 川	水:頭痛外来(午前・成人の方) 金:ふるえ外来(午前) 月・木曜日:もの忘れ二次健診(13:00～15:00)要予約
	二 診	古 川			村松(大)(1・3・5週)		
		もの忘れ (二次健診)		頭痛外来 (成人の方)	もの忘れ (二次健診)	ふるえ外来 (坂尻)	
循 環 器 内 科	一 診	佐 伯	佐 伯	加藤(千)	小見(おみ)	小 見	初診(毎日)
	二 診	原 田	山 本	阪 上	阪 上	井上(勝)	
	三 診	橋向(はしむこう)	原 田	井上(勝)	加藤(千)	加藤(千)	
	四 診					上谷(かみや)	
小 児 科	一 診	井上(巳)	酒詰(さかつめ)	太田(和)	酒 詰	太田(和)	診療開始時間は9:00です 午後の専門外来:14:00～16:30(要予約) 夜尿外来:月又は水曜日午後(完全予約制) 健診:火・木曜日の13:30～15:00(要予約) 予防接種:火・木曜日の14:30～16:00(要予約)
	二 診	谷 内(巳)	笠 原	田 崎	福 田	小 幡	
	三 診	腎臓				循環器	
	専 門 外 来 (午 後)	夜尿	1ヶ月健診 予防接種	腎臓	乳児科健診 予防接種	膀胱造影	
		アレルギー		内分泌	神経	未熟児・発達	
					循環器	循環器	
外 科	一 診	大 西	(手術日)	大 西	(手術日)	大 西	外科初診 月・水・金曜日の9:00～11:00 乳腺外来(初診)(月・金)(要予約) 月・金曜日の9:00～10:00
	二 診	加藤(洋)		加藤(洋)			
	三 診	宗 本		八 木		宗 本	
	六 診			竹 中		(八 木)	
整 形 外 科	初 診	萩原(はぎわら)	納村(おさむら)	上岡(うえおか)	木村(光)	池田(和)	診療開始時間は9:00です 初診受付時間は11:00までです 月・水・金曜日:手術日 スポーツ外来受付15:30～16:30(要予約)
	再 診	木村(光)	池田(和)	納 村	池田(和)	吉 岡	
	再 診		吉 岡		納 村		
	再 診	(手術日)	木村(光)	(手術日)	上 岡	(手術日)	
	再 診		上 岡		萩 原		
					スポーツ外来 (木村(光))		
脳 神 経 外 科	一 診	藤 沢	中 島	当番医	藤 沢	村松(直)	月・水・金曜日:手術日 水曜日:診療開始時間10:00～ ペインクリニック外来:火・木曜日(10:00～11:30)
	二 診		村松(直)		中 島		
			ペインクリニック外来 (中 島)		ペインクリニック外来 (中 島)		
呼 吸 器 外 科	一 診	太田(安)	(手術日)	太田(安)	(手術日)	太田(安)	診療開始時間は9:00です 火・木曜日:手術日
	二 診	田中(雄)		田中(雄)		田中(雄)	
心 臓 血 管 外 科	一 診		松 本		松 本		診療開始時間は9:00です 大動脈疾患専門外来:13:30～16:30(要予約) 月・水・金曜日:手術日
	二 診	(手術日)	笠 島	(手術日)	笠 島	(手術日)	
	三 診		池田(知)		池田(知)		
					大動脈疾患 専門外来		
皮 膚 科	初 診 / 再 診	稲沖(いなおき)	西 島	稲 沖	稲 沖	西 島	乾癬外来:木曜日(13:30～15:30)
	再 診	西 島	稲 沖	西 島			
泌 尿 器 科	一 診	板 谷	佐藤(両)	佐藤(両)	佐藤(両)	佐藤(両)	泌尿器ストーマ外来 月・水・金曜日:手術日 妊産婦健診:午前(月・水・金) 火・木曜日:手術日 助産師外来:午後(月・水・金)(要予約) 助産師乳房外来:午後(月～金)(要予約)
	二 診	三 輪	三 輪	板 谷	三 輪	三 輪	
	三 診	(手術日)	板 谷	(手術日)	板 谷	(手術日)	
産 婦 人 科	一 診	野 島	(手術日)	野 島	(手術日)	野 島	火・木曜日 午後:手術日
	二 診	石 丸		石 丸		石 丸	
	三 診						
眼 科	一 診	長 田(ながた)	長 田	長 田	長 田	長 田	火・木曜日 午後:手術日
	二 診	当番医	当番医	当番医	当番医	当番医	
耳 鼻 咽 喉 科	一 診	脇 坂	脇 坂	脇 坂	脇 坂	脇 坂	診療開始時間は9:00です ASSR(聴性定常反応検査):月～金(要予約) 月・水・金曜日の受付時間は11:00までです 言語聴覚外来は予約制 初回に言語治療は原則としてできません
	二 診	青 木	青 木	青 木	青 木	青 木	
	三 診	(手術日)		(手術日)	廣 瀬	(手術日)	
放 射 線 科	地域連携担当AM				担当医		
	PM	担当医	担当医	担当医		担当医	
	放射線治療室AM	牧 野	牧 野	牧 野	牧 野	牧 野	
	PM	牧 野	牧 野	牧 野	牧 野	牧 野	
歯 科 口 腔 外 科	超 音 波	当番医	沖 村	当番医	交替制	服 部	初診受付時間は11:30までです 火・木曜日:手術日 術前診療:午前11:00までに受付をお願いします
	初 診 / 再 診	能 崎	当番医	能 崎	当番医	能 崎	
	初 診 / 再 診	丸 川		小 林		丸 川	
	初 診 / 再 診	渡辺(茜)		渡辺(茜)		小 林	
麻 酔 科	一 診	担当医	担当医	担当医	担当医	担当医	術前診療:午前11:00までに受付をお願いします
	二 診	担当医	担当医	担当医	担当医	担当医	
緩和ケア内科	精 神 / 身 体	小室/鶴浦	小 室	小室/三村	小 室	小 室	完全紹介予約制