

戸室 だより

題字 石山梢葉（日展作家）

お持ちください
ご自由に

TAKE
FREE

赤ちゃんヘルメットについて	4
ピロリ菌検査のご紹介	4
口腔外科医の「口は災いの元」	5
金沢漫歩	5
我が家家のペット自慢	6
栄養管理室だより	6
春の叙勲	7

「医療安全川柳」優秀作品のご紹介	7
臓器移植コーディネーターとは	8
看護学校の入学生募集について	9
CAYA世代への婦人科アプローチ	10
連携医療機関のご紹介	11
外来担当医一覧	12

vol.99

2025
夏

令和7年7月発行(通巻99号)

女性の悩み
つておきたい
～その症状、治るかもしれません！～

クローズアップ

知っておきたい 女性の悩み

～その症状、治るかもしれません！～



尿失禁に悩む女性はとても多いのです。

- 健康成人女性の4人に一人
- 30才以上の女性の3人に一人
- 出産経験者の4割
- 40~59才の女性では、ほぼ半数

が何らかの尿失禁を経験したことがあるといわれます。

悩める女性の数に比べ、専門の医療機関の受診が少ないので現状です。

「恥ずかしい。年のせいだから…」
一人で悩んでいませんか？周囲に悩んでいる方いませんか？

その尿失禁、治すことができるかもしれません。

こんな症状はありませんか？

くしゃみ、咳、笑ったときなど、お腹に力が入るともれる

はい

いいえ



トイレに間に合わず下着をぬらしてしまうことがある

いいえ

はい

はい

腹圧性尿失禁

混合性尿失禁

切迫性尿失禁




女性の尿失禁は、腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁（過活動膀胱）の大きく2つにわけられます。それぞれ

治療方法が異なるので、しっかり診断することが肝要です。

腹圧性尿失禁

「腹圧性尿失禁」は、内服治療は効果に乏しいことが多く、行動療法(減量、骨盤底筋体操)がありますが、それも無効な場合も多いです。しかし、手術(ポリプロピレンメッシュのテープを尿道の下に通してぐらつく尿道を支える「TVT手術」または「TOT手術」)をすれば9割以上の方で治癒します。手術は15分～30分程度の短い手術で、体への負担が少なく、長期成績も優れています。腹圧性尿失禁手術は「女性泌尿器科」を専門にしている泌尿器科医がいる施設では施行可能です。当院では骨盤底筋体操で効果が上がらない、一気に治してしまいたい、思いきりス

ポートを楽しみたいという方などに、積極的に手術をお勧めしています。




実際に使用しているテープと手術器具

切迫性尿失禁

「切迫性尿失禁」の場合、まずは内服治療と行動療法(飲水コントロール、骨盤底筋訓練、膀胱訓練:尿意があっても少しがまんする)などを組み合わせ、治療していくますが、これらの治療をしっかりしても全く効果がない方にも、別の方法でなら効果がでることがあります。ボトックス注入療法、SNM(仙骨神経刺激療法)などの外科的治療があります。どちらも保険適応となっていますが、まだそれほど普及しておりません。当院では、ボトックス注入療法については、難治

性過活動膀胱の方(男女問わず)で、適応があれば、施行しております。

これまで治らなかった尿失禁が治るかもしれません。



こんな症状はありませんか?

- 脊からピンポン玉のようなもの
- 椅子に座ると何かが押し込まれる感じ
- 何かが股にはさまっているような感じ
- おしっこが近い・出きらない
- 下着に血がついている

骨盤臓器脱という病気かもしれません。出産、加齢等が原因で、骨盤底の支持組織が緩くなり、膀胱や子宮、直腸等が腔から出てくる病気です。80歳まで生きると、10人に1人がこの病気でなんらかの治療を受けるとされます。臓器下垂による違和感や、陰

部からの出血、尿路感染の原因となることもあります。この疾患は経腔手術または腹腔鏡手術で治癒可能ですが。(もちろん手術以外の治療方法もあります。)金沢大学附属病院と連携し、最適な術式・治療方法を提案できるよう、つとめています。



赤ちゃんのヘルメット治療外来



赤ちゃんは頭の骨がやわらかく、自分で向きを変えられないために頭の形のゆがみが起こりやすくなります。ゆがみがあっても脳の成長や精神発達に影響はないと言われています。しかし、ゆがみが強い場合に噛み合わせが悪い、眼鏡がかけにくいやなどの問題がでてくることがあります。

ゆがみが強い場合にヘルメットを装着して頭の形の矯正をおこなうことができます。当院ではベビーバンド®を導入してヘルメット治療をおこなっています。

3Dカメラを使ってゆがみの程度を評価し、赤ちゃん一人一人に合ったヘルメットを作成します。ヘルメットは2~6か月ぐらい装着します。生後3~6か月が最も効果が期待できます。

頭の形が気にならなくなったら…。生後3か月ごろまでは頭の向きを変えることでゆがみが改善されますので、まず向きが偏らないように気をつけましょう。3か月を過ぎると改善していくこともありますのでゆがみが著しいと思われる場合はご相談ください。


ヘルメット治療は自費診療で、税込44万円でおこなっています。

赤ちゃんのヘルメット治療外来(完全予約制)

診療時間:火曜、木曜 午前

電話受付:平日14:30~16:00

076-262-4161 (病院代表電話)



消化器内科・検査部

「ピロリ菌の新しい検査」のご紹介

胃潰瘍や、胃がんなどの原因といわれる「ヘリコバクターピロリ菌」の検査は、これまで採血、検便、胃カメラの際の生検(細胞検査)、呼気試験などで行ってきました。近年導入された、「胃液を使ったピロリ菌検査」に当院も2024年10月から対応開始しました。

胃カメラ検査の時に、潰瘍がないか、胃がんはできていないかを検査したのちに、ピロリ菌感染が疑われる慢性胃炎の場合には胃液を吸引採取して提出することで、ピロリ菌の存在の有無、存在する場合には効きやすい薬の検査が可能です。検査は、新型コロナウイルスの検査に用いられたPCR検査の機械を用いて、ピロリ菌用の試薬を用いて検査しています。

これまで、血をサラサラにする「抗血栓薬」を内服中で出血しやすい患者さんでは、出血の危険性を考えて、胃カメラ検査の時に同時に検査をすることは少なかったですが、これからは胃カメラ検査の時に、より少ない危険性で、ピロリ菌の検査も同時に可能になりました。胃カメラ検査、ピロリ菌検査にご興味がある方は、消化器内科を受診してみてください。



記 消化器内科 加賀谷尚史

口腔外科医の 口は災いの元

▶▶ 上意下達 じょういかたつ



地位が上である者の命令や意図が、下の者によく伝わること。トップダウンともいう。

某医療ドラマでの、外科統括部長に媚びを売る医師3人が口を揃えて「御意!」と叫んでいるシーン。それは、上意下達の医療界を揶揄する構成なのかもしれません。

国家資格を持つ専門職が集まって分業化している病院内では、安全・安心な医療を提供できるよう緻密な仕組みが構築されています。その仕組みが、病院関係者以外の方々からは、独特なそして奇異な構造に見えているのかもしれません。

病院のように一体感やスピード感を持ち合わせることを重視する組織においては、「上意下達」のシステムは

メリットになるでしょう。一方で、現場からの声が上層部に届きにくく、指示待ちや不満が発生し、燃え尽き症候群や離職に繋がりやすいとのデメリットも持ち合せています。

日本病院3団体の報告によると、2023年度の医業利益の赤字病院は83.3%と報告されています。若干の変動はあるものの、2018年度の67.6%から拡大傾向にあり、黒字化に向けた新たなアイデアの創出が求められています。

新しいアイディア創出のためにも、病院組織にはこれまで以上に「下意上達(ボトムアップ)」をうまく織り交ぜていくことが重要になりますね!

「その意見いいね!ちょっと上と掛け合ってみるよ。」

金沢 漫歩

KANAZAWA
MANPO



昭和町公園

金沢駅側に昭和町公園があります。

児童が遊んでいるところを見かけないのは残念ですが、そこには私がこれまでに漫歩した限りでは最大のマップが敷設してあります。というのもこのマップはタイルで製作されており、そこに描かれているランドマークのわかりやすさもばば抜けていると感じました。

敷設された時期は不明なのですが、21世紀美術館が描かれていないことから、それより以前なのでしょうか?他に類をみない大きさで、一つのタイルが30センチ程あり、そこにあるすべての観光スポットに行きたくなるポップなマップです。

皆さんも大いに漫歩して、これと類似するマップを探してみてください。



当院に勤務する職員の自慢の
ペットを紹介します。



飼い主さん

脳神経外科 白浜 翔平

ペットプロフィール

名前 ルイ 種類 スコティッシュフォールド

性別 女の子 生年月日 2020年10月13日



たまたま立ち寄ったショップで見たかわいい姿にひとめぼれして連れて帰りました。

ショップで抱っこしたときは、しおらしくおとなしい子なのかなと思っていましたが、今は元気いっぱいのいたずらっ子に成長しています。

小さな娘の良き遊び相手になってくれていて、その光景を見て毎日癒されてます。長生きしてね。



栄養管理室だより

家庭でできる食中毒予防について

夏は気温や湿度が高くなり食品が傷みやすく細菌が増えやすいため食中毒が起こりやすい時期です。食品の保管や調理には、いつも以上に気を配るようにしましょう。今回は家庭で気を付けるポイントについてご紹介いたします。

＜食中毒予防の3原則 つけない・増やさない・やっつける＞

(細菌を食べ物に)
つけない

(食べ物に付着した細菌を)
増やさない

(食べ物や調理器具に付着した細菌を)
やっつける



また夏に多く発生する食中毒の原因としてカンピロバクター、サルモネラ、黄色ブドウ球菌などがあげられます。特にカンピロバクターは年間を通してても件数が多い食中毒です。カンピロバクターは加熱不十分な鶏肉での報告が多く腹痛や下痢などの消化器症状を伴います。また、感染して数週間後に、手足の麻痺などがみられる「ギラン・バレー症候群」をおこすことがあります。予防方法として**中心部を75°Cで1分間以上加熱**する、使用した器具は十分に**消毒・殺菌**し他の食材に移らないように注意する、残った料理や食材は長時間常温で放置すると細菌が増殖しやすいため**速やかに冷蔵保存**するよう心がけましょう。

夏はBBQなど野外での食事も多くなる時期ですが、3原則を基本に食中毒予防に努めましょう。



春の叙勲

能登裕元院長(在任期間:平成23年4月~平成26年3月)が
5月28日に瑞宝中綬章を受章されました。

院長在任時においては、就任直前に発災した平成23年3月の東日本大震災への対応にあたって7月21日までに合計14班のべ54名の職員を派遣して災害救助活動に大きく貢献された他、永年の懸案事項であった放射線治療棟の建替整備を平成24年7月に竣工した後、患者用立体駐車場を平成25年2月に竣工して来院者の利便性向上を図りました。さらに、北陸初のハイブリッド型血管造影装置など大型機器の整備を行い放射線診断・治療部門の機能向上に努めました。

また、当院職員に対する育児支援事業の一環として平成24年10月に病児保育室「にじいろルーム」を開設し、既設の院内保育所の運用と併せ、働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組みました。



▲ 瑞宝中綬章



瑞宝中綬章受章

医療安全管理室 『医療安全川柳2024』優秀作品のご紹介

当院の理念「私たちは、生命の尊さと人権を尊重し、安全で最良の医療を目指します」

当院では、理念に掲げられた医療安全について、よりいっそう職員一人一人が考え、チームで話し合うきっかけになることを目的として、職員から医療安全に関わる川柳を募集し、それらの展示と評価をする取組を行っています。令和6年度においても実施し、職員からの募集作品は92句に上りました。

職員自身の体験や思いから読まれた句は、思わず頷いてしまうもの、「気づき」を与えてくれるものや患者さんの目線に立ったものなど、職員一人一人が医療安全について見つめ直すことのできるもので、本企画の目的である医療安全意識の向上につながっていると考えています。

これらの作品は、令和6年11月9日に開催した病院祭にて展示会を行い、職員のみならずご来場者の方々にも見ていただき、多くの方々に作品への評価投票を行っていただきました。ご協力に感謝申し上げます。今回はその一部として、優秀賞に選ばれた3作品を紹介させていただきます。

病院に笑顔ひろがる 良い接遇

南3病棟

カルテ5人聞きすぎると 患者誤認

薬剤部

遠慮せず 指摘しあえる チーム力!

外科外来



臓器移植コーディネーターを知っていますか?



臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下した人に、他者の健康な臓器を取り替えて機能を回復させる医療です。(日本臓器移植ネットワークHP)日本国内の臓器移植は臓器移植法が2010年に改正され、本人の意思表示が不明な場合でも家族の承諾があれば脳死下の臓器提供が可能となりました。その後、脳死下の臓器提供は年々増加しております。石川県内でも2025年4月以降数件の臓器提供がありました。

当院は、臓器提供ができる施設として石川県の臓器移植コーディネーターや行政と共に臓器移植の啓蒙活動や院内の体制整備を行なっています。石川県の臓器移植コーディネーターと共に院内の体制整備を行うのが、院内臓器移植コーディネーターです。院内臓器移植コーディネーターの役割は、院内のスタッフや病院に通われる患者さんなどへの啓蒙活動や臓器提供マニュアルの整備、臓器提供希望がある患者さんやご家族がいらっしゃる場合に支援します。2024年度には、11月に行われた病院祭において病院の入り口付近に臓器提供についてのパネルやパンフレットを展示して啓蒙活動を行いました。



今後も残念ながら救命できない患者さんやそのご家族が臓器提供を望まれた際は、病院全体でサポートできるよう院内整備を継続したいと考えています。

皆さんも臓器移植や臓器提供意思表示についてご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。



金沢医療センター附属金沢看護学校

令和8年度 入学生募集について

本校の入学試験は一般入試・推薦入試に加えて、社会人入試枠を設けています。

	一般入試	推薦入試	社会人入試
入学試験日	A日程 令和7年12月 4日(木) B日程 令和8年 1月22日(木)	令和7年11月12日(水)	1回目 令和7年11月12日(水) 2回目 令和7年12月21日(日) 3回目 令和8年 1月24日(土) 4回目 令和8年 2月19日(木)

社会人学生も増えてきており、学生同士が切磋琢磨し、学び合っています。

看護に興味のある方の応募をお待ちしております。

また、オープンキャンパスを7月26日(土)、8月3日(日)の午前・午後の4回開催予定です。

ぜひ私たちの学校にお越しください!! お申し込みはHPから!!

OPEN CAMPUS
金沢医療センター附属金沢看護学校

7.26 土 ①10:00~12:00
②14:00~16:00

8.3 日 ①10:00~12:00
②14:00~16:00
社会人のみ

希望者のみ学生宿泊見学会

学校紹介
校内案内
看護体験・ミニ講義
在校生との交流

在学生と一緒に案内します♪

国立病院機構金沢医療センター
附属金沢看護学校
金沢市下石町1-1
076-262-4189

QRコード



看護に興味のある方、看護師という専門職業人を目指して一緒に学習ていきましょう!

看護師を目指している方にご紹介ください。

入試情報に関しては、ホームページをご覧ください。

URL <https://www.kanazawa-hosp.jp/nurse>

<お問合せ先> TEL 076-262-4189



Instagramで
学校生活を
発信しています♪

CAYA世代*への婦人科アプローチ⑯

*小児(Child)と思春期・若年(AYA: Adolescent and Young Adult)を合わせて「CAYA世代」と呼びます。

「NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)をもっと知ろう」


NIPT(エヌ・アイ・ピー・ティー)は、妊娠の血液を採取し、胎児由来のDNAを解析して染色体異常の有無を調べる検査です。母体の血液中には胎児の遺伝情報が含まれており、この検査では21トリソミー(ダウン症)、18トリソミー、13トリソミーの可能性を調べることができます。結果は「陽性」「陰性」「判定保留」の3つに分類されます。病気の重症度までは判断できません。

「陰性」の場合、追加検査は不要です。「判定保留」の場合は、遺伝カウンセリングを受けた上で再検査や羊水検査を検討します。「陽性」の場合、NIPTは**非確定検査**であるため、必ずしも胎児に異常があるとは限りません。**確定診断**をするためには羊水検査が必要です。検査の精度は妊娠の年齢によって異なり、21トリソミーの場合、40歳では98%、25歳は79%まで下がります。

NIPTの**最大の利点**は、妊娠10週という早い段階で採血による検査が可能であり、また、流産リスクを伴う羊水検査を回避できることです。2000年代初めに米国で開発され、2010年より臨床応用されました。日本では2013年に認定施設で臨床研究として導入され、その後、母体への負担が少ない点が評価され、2022年には新しい認証制度が設けられました。2025年4月現在、全国には584施設が登録されており、当院も2022年に**認証医療機関**として登録されています。

NIPTのメリット、デメリット及び検査の限界についてご理解いただけたでしょうか?出生前検査によって赤ちゃんに関する多くの情報を得ることが、本当に良いことかどうかはそれぞれの考え方によって異なります。この検査には「命の選別」という倫理的側面があり、結果によっては心が揺らぐこともあります。そのため、検査の意味や結果の解釈を十分理解した上でNIPTを受け、**臨床遺伝専門医**や産婦人科医とともに、赤ちゃんの未来と家族の将来を考えていくことが大切です。

妊娠中には、遺伝子以外に内服薬の影響を心配される方が多いです。次回は「妊娠と薬」についてお話しします。



ロゴマークの波型の線は「絆」や「つながり」を意味しており、各々の波はサポート、親そして小さな命とのつながりや支えをイメージしています。



当院と連携している開業医さんをご紹介します。

なかざわ腎泌尿器科クリニック

【院長】中澤 佑介 診療科 ◎内科、泌尿器科

2021年11月に石川県野々市市に開院した「なかざわ腎泌尿器科クリニック」の院長、中澤佑介です。私は長年、大学病院に勤務し、泌尿器科疾患をお持ちの患者さんが非常に多いことを実感してきました。その中で総合病院と地域の架け橋となるような医療機関の必要性を強く感じていました。

尿路感染症、前立腺肥大症、過活動膀胱、尿路結石、血尿・蛋白尿、慢性腎臓病など幅広い疾患に対応し、専門的な治療と共に丁寧な診察を心がけています。

「症状はあるけれど相談しづらい」「年齢的なことかもしれない」と我慢してしまう

——そんなお悩みをお持ちの方にも、安心してご来院いただけるよう、わかりやすい説明と安心できる診察に努めています。必要に応じて、連携する専門医療機関への紹介も行っています。お身体の不調や不安なことがありましたら、どうぞお気軽にお相談ください。



なかざわ ゆうすけ
中澤 佑介 院長



診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~13:00	○	○	○	○	○	○
16:00~19:00	○	○	/	○	○	※

※土曜日午後の診療時間は14:00~17:30です。

休診日／水曜午後・日曜・祝日

〒921-8824 野々市市新庄6丁目445番地

TEL 076-248-2488



けやきクリニック整形外科

【院長】石川 峻 診療科 ◎整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

けやきクリニック整形外科(金沢市八日市)は、腰痛や肩の痛みをはじめとする整形外科疾患に対し、丁寧で質の高い診療を行う地域密着型のクリニックです。特にリハビリテーションに力を入れており、経験豊富な理学療法士が多数在籍し、痛みの原因に応じたオーダーメイドのリハビリを提供しています。手術や薬に頼るだけでなく、「身体を動かして治す」ことを大切にし、姿勢の改善や筋力強化、日常生活での動作指導まで、きめ細やかにサポートします。再発予防や体のコンディショニングの一環として、医師の指導のもと「ヨガ」を取り入れ、心と身体の両面から健康を支えます。さらに、最新のMRIや超音波診断装置、骨密度測定器を完備し、的確な診断と早期治療を実現しています。WEB予約、スマホ問診、電子決済にも対応しており、通いやすさも充実。土曜午後も診療しているため、平日が忙しい方にも通院しやすい環境です。地域に根ざし、「一人ひとりに合った丁寧な診療」を大切にするクリニックです。



いしかわ たかし
石川 峻院長、リハビリスタッフ一同



診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~13:00	○	○	○	/	○	○
15:00~18:00	○	○	○	/	○	※

※土曜日午後の診療時間は14:00~17:00です。

休診日／木曜・日曜・祝日

〒921-8064 金沢市八日市5丁目451

TEL 076-240-2155



外来担当医一覧表 令和7年7月1日現在

【初診受付時間】 午前8時30分～11時00分 【再診受付時間】 午前8時30分～11時30分

※特殊外来及び午後外来は、予約が必要です。なお、急患については、終日受付します。担当医は都合により変更となる場合がありますのでご了承願います。

診療科目	月	火	水	木	金	備考	
内科	初診 初診(消化器)	北川 小村	北 船木(ふなき)	白木 杉山	大畠 加賀谷	栗田・東(夏) 竹内	IBD(炎症性腸疾患)外来初診(加賀谷医師):毎週木曜日
	内分泌・代謝	東(あずま)(夏)	栗田	東(夏)(1・3・5週)/ 大橋(2・4週)	栗田	大橋	
	腎・膠原病	宮川	北川	池田(恵)	北川	宮川	
	血液	大畠	山野	②大畠 ⑥三村	丸山	三村	
	呼吸器②	渡辺	原		東(ひがし)(敬)	高戸	禁煙外来:毎週火曜日(14:00~15:00)要予約
	呼吸器⑥	北	高戸	北	新屋	新屋	
	消化器①	杉山	古澤	船木	今村	船木	
	消化器②	竹内	小村	加賀谷	小村	加賀谷	
	透析	南部	宮川	南部	池田(恵)	池田(恵)/北川	
	初診 一診	山村 市川	白藤(1・3・5週)/前田(2・4週)	山村	市川	市川	診療開始時間は9:00です 初診受付時間は11:00までです
精神科	二診	坂尻	坂尻	古川	坂尻	古川	認知機能外来:要予約(1日1人)、水曜日(1・3・5週は13時、2・4週は9時)/木曜日(毎週9時)
	三診	古川		吉村			頭痛外来(成の方):水曜日の午前 ふるえ外来:金曜日の午前
脳神経内科	一診	佐伯	佐伯	加藤	小見	小見	認知機能外来(坂尻)
	二診	原田	山本(花)	阪上	阪上	井上(勝)	初診(毎日)
循環器内科	三診	長谷川	原田	井上(勝)	加藤	新庄	
	一診	井上(巳)	酒詰	太田(和)	酒詰	太田(和)	診療開始時間は9:00です
小児科	二診	加畑	中農	岩崎	川畠/北本	小幡	専門外来:14:00~16:30(完全予約制) 夜尿外来:月曜日午後(要予約)
	三診	腎臓				循環器	健診:火・木曜日の14:00~15:00(要予約) 予防接種:火・木曜日の14:00~15:00(要予約)
	夜尿	1ヶ月健診 予防接種	腎臓	乳幼児健診 予防接種	膀胱造影		赤ちゃんのヘルメット治療外来:火・木曜日の11:00(要予約)
	アレルギー		内分泌	神経	未熟児・発達		
				循環器	(トレッドミル)		
	専門外来 (午後)						
外科	一診	大西	(手術日)	大西	(手術日)	大西	診療開始時間は9:00です
	二診			八木	(八木)/(東)勇	(八木)	初診受付時間は11:00までです
	三診	東(ひがし)(勇)	乳腺外来(棚田)	東(勇)	乳腺外来(棚田)	乳腺外来(棚田)	乳腺外来(初診):毎週火・金曜日
	五診	岡本		岡本			
	六診	所				乳腺外来(黒川)	
	初診	当番医	納村(おさむら) ※紹介のみ	阿江	上岡	河合	診療開始時間は9:00です 初診受付時間は11:00までです
整形外科	再診	上岡(うえおか)	吉岡※紹介のみ	納村	納村	吉岡	月・水・金曜日:手術日
	再診			上岡			
	再診		(手術日)	河合	(手術日)	(手術日)	
	再診			阿江(あえ)			
脳神経外科	一診	藤沢	久志野(くしの)	当番医	藤沢	白浜	月・火・木・金曜日:診療開始時間9:00~ 水曜日:診療開始時間10:00~
	二診		白浜			久志野	月・水・金曜日:手術日
呼吸器外科	一診	太田(安)	(手術日)	太田(安)	(手術日)	太田(安)	診療開始時間は9:00です
	二診	藤森		藤森		藤森	火・木曜日:手術日
心臓血管外科	一診		松本	(手術日)	松本	(手術日)	診療開始時間は9:00です
	二診		笠島	(手術日)	笠島	(手術日)	大動脈疾患専門外来:13:30~16:30(要予約)
	三診		池田(知)／齋藤		池田(知)／齋藤		月・水・金曜日:手術日
皮膚科	初診 / 再診	西島	西島	稻沖	稻沖	稻沖	乾癬外来:木曜日(13:30~15:30) ブツケア外来:第2火曜日(15:30~17:00)要予約
	再診	高山	稻沖(いなおき)	西島	高山	高山	
泌尿器科	再診	佐藤	高山	佐藤	佐藤	佐藤	
	一診	川口	浦田	川口	(浦田)		
	二診	山本(篤)	三輪	山本(篤)	三輪	三輪	泌尿器ストーマ外来
産婦人科	三診	(手術日)	山本(篤)	(手術日)	浦田	(手術日)	月・水・金曜日:手術日
	一診	野島		野島	(手術日)	野島	妊娠婦健診:午前(月・水・金)
	二診	石丸	(手術日)	石丸	担当医予約のみ	石丸	助産師外来:午後(月・水・金)(要予約)
眼科	三診	成之坊(なりのほう)		成之坊	成之坊	成之坊	助産師乳房外来:午後(月~金)(要予約) コンサル:月・水・金曜日 火・木曜日:手術日
	一診	立花	立花	立花	立花	立花	診療開始時間は9:00です
耳鼻咽喉科	二診	当番医	当番医	当番医	当番医	当番医	火・木曜日午後:手術日
	一診	脇坂	脇坂	脇坂	脇坂	脇坂	診療開始時間は9:00です
	二診	一ノ瀬	一ノ瀬	一ノ瀬	一ノ瀬	一ノ瀬	ASSR(聴性定常反応検査):月~金(要予約)
放射線科	三診	(手術日)		(手術日)	廣瀬	(手術日)	月・水・金曜日の受付時間は11:00までです
	地域連携担当AM				担当医		言語聴覚外来は予約制
	PM	担当医	担当医	担当医	担当医	担当医	初回に言語治療は原則としてできません
歯科口腔外科	放射線治療室AM	牧野	牧野	牧野	牧野	牧野	
	PM	牧野	牧野	牧野	牧野	牧野	
	超音波AM	当番医	南	大久保	安藝	安藝	超音波検査は予約制です
麻酔科	初診 / 再診	能崎		能崎	能崎	能崎	診療開始時間は基本9:00です
	初診 / 再診	丸川		丸川	丹保	丹保	初診受付時間は11:00までです
	初診 / 再診	丹保	(手術日)	橋本	(手術日)	橋本	火・木曜日:手術日
緩和ケア内科	一診	担当医		担当医	担当医	担当医	術前診療:11:00までに受付をお願いします
	二診	担当医		担当医	毎月第三のみ ペインクリニック(小川)		完全紹介予約制

発行者



独立行政法人国立病院機構
金沢医療センター

National Hospital Organization Kanazawa Medical Center

外来予約専用電話 076-262-4179 (平日14:30~16:30)

〒920-8650 金沢市下石引町1番1号 TEL(076)262-4161