

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
乳癌	8	AC療法	21	トキリビリン塩酸塩注射用:60mg/m ² Day1 注射用イントロミン:600mg/m ² Day1
乳癌	27	VNR療法	21	ドセタキセル静注:25mg/m ² Day1 Day8
乳癌	48	DOC+Cape	28	ドセタキセル:40mg/m ² Day1 Day8 Day15 セグナール:1200mg/m ² Day1-21
乳癌	53	wPAC	7	パクリタキセル点滴静注:80mg/m ² Day1
乳癌	59	CPT11 for breast cancer	35	イリリチン点滴静注:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
乳癌	63	GEM for BC	21	ケムスタリン:1250mg/m ² Day1 Day8
乳癌	93	DOC for breast cancer	21	ドセタキセル:75mg/m ² Day1
乳癌	158	TC	21	ドセタキセル:75mg/m ² Day1 注射用イントロミン:600mg/m ² Day1
乳癌	159	GT	21	パクリタキセル点滴静注:175mg/m ² Day1 ケムスタリン:1250mg/m ² Day1 Day8
乳癌	185	wPAC+ Beva	28	パクリタキセル点滴静注:90mg/m ² Day1 Day8 Day15 アバスタチン点滴静注:10mg/kg Day1 Day15
乳癌	187	Eribuline単独療法	21	【限定】エリブリン静注1mg 2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8
乳癌	200	Dose-Dense AC療法	14	トキリビリン塩酸塩注射用:60mg/m ² Day1 注射用イントロミン:600mg/m ² Day1 ジメスチル皮下注3.6mg 0.36mL:1筒 Day3
乳癌	204	NAB paclitaxel for BC	21	【特生】アバスタチン点滴静注100mg:260mg/m ² Day1

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。
 この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
乳癌	207	FEC	21	エトピリン塩酸塩注射用50mg「サイ」:100mg/m ² Day1 注射用インドキサメタス:500mg/m ² Day1 フルオウラシル注「トワ」:500mg/m ² Day1
乳癌	242	T - DM 1	21	【限定】カサキサリ点滴静注用:3.6mg/kg Day1
乳癌	390	Dose-Dense PTX	14	パクリタキセル点滴静注液:175mg/m ² Day1 ジ-ラスメド下注3.6mg 0.36mL:1筒 Day3
乳癌	391	Atezolizumab+NAB-paclitaxel	28	【限定】アテゾリズマブ点滴静注840mg 14mL:1瓶 Day15 【特生】パクリタキセル点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
乳癌	410	インハイ単独療法	21	【限定】インハイ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1
乳癌	450	EC	21	エトピリン塩酸塩注射用50mg「サイ」:90mg/m ² Day1 注射用インドキサメタス:600mg/m ² Day1
乳癌	157'-1	【BS】HER+Cape【初回】	21	トラスツズマブBS点滴静注用:4mg/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:2mg/kg Day8 Day15 セドナ:2500mg/m ² Day1-14
乳癌	157'-2	【BS】HER+Cape【2回目以降】	21	トラスツズマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1 Day8 Day15 セドナ:2500mg/m ² Day1-14
乳癌	213'-1	【BS】Pertuzumab+ trastuzumab+ docetaxel 【初回】	21	パ-ジ-イタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 ドセタキセル:75mg/m ² Day1
乳癌	213'-2	【BS】Pertuzumab+trastuzumab+docetaxel【2回目〜】	21	パ-ジ-イタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 ドセタキセル:75mg/m ² Day1
乳癌	214'-1	【BS】TCH 【初回】	21	トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 ドセタキセル:75mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1
乳癌	214'-2	【BS】TCH 【2回目以降】	21	トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 ドセタキセル:75mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1
乳癌	216'-1	【BS】HER+GEM【初回】	21	トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 ゲムシタビン:1250mg/m ² Day1 Day8

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
乳癌	216'-2	【BS】HER+GEM【2回目以降】	21	トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:6mg/kg Day1 ケムシタキ [®] :1250mg/m ² Day1 Day8
乳癌	234'-1	【BS】HER+DOC【初回】	21	トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:8mg/kg Day1 ドセタケル:75mg/m ² Day1
乳癌	234'-2	【BS】HER+DOC【2回目以降】	21	トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:6mg/kg Day1 ドセタケル:75mg/m ² Day1
乳癌	258'-1	【BS】HER + Eribuline 【初回】	21	【限定】ハラケ [®] イン [®] 静注1mg 2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:8mg/kg Day1
乳癌	258'-2	【BS】HER + Eribuline 【2回目以降】	21	【限定】ハラケ [®] イン [®] 静注1mg 2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:6mg/kg Day1
乳癌	26'-1	【BS】tri-weekly HER 【初回】	21	トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:8mg/kg Day1
乳癌	26'-2	【BS】tri-weekly HER 【2回目以降】	21	トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:6mg/kg Day1
乳癌	273'-1	【BS】pertuzumab + trastuzumab + paclitaxel【初回】	21	パ [®] クリタケル点滴静注液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 パ [®] -ジ [®] イタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:8mg/kg Day1
乳癌	273'-2	【BS】pertuzumab + trastuzumab + paclitaxel【2回目〜】	21	パ [®] クリタケル点滴静注液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 パ [®] -ジ [®] イタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:6mg/kg Day1
乳癌	296'-1	【BS】VNR + tri-HER【初回】	21	ロ [®] ヴ [®] 静注液:25mg/m ² Day1 Day8 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:8mg/kg Day1
乳癌	296'-2	【BS】VNR + tri-HER【2回目以降】	21	ロ [®] ヴ [®] 静注液:25mg/m ² Day1 Day8 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:6mg/kg Day1
乳癌	378'-1	【BS】Pertuzumab + Trastuzumab 【初回のみ】	21	パ [®] -ジ [®] イタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:8mg/kg Day1
乳癌	378'-2	【BS】Pertuzumab + Trastuzumab 【2回目以降】	21	パ [®] -ジ [®] イタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用:6mg/kg Day1

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
乳癌	396-1	【BS】TCH+Pertuzumab【初回】	21	パージェット点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 トラスツェマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 ドセタケル:75mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1
乳癌	396-2	【BS】TCH+Pertuzumab【2回目以降】	21	パージェット点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 トラスツェマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 ドセタケル:75mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1
乳癌	52'-1	【BS】wPAC+HER【初回】	7	トラスツェマブBS点滴静注用:4mg/kg Day1 パクリタキセル点滴静注液:80mg/m ² Day1
乳癌	52'-2	【BS】wPAC+HER【2回目以降】	7	トラスツェマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1 パクリタキセル点滴静注液:80mg/m ² Day1
乳癌	6'-1	【BS】【毎週】ハーセプチン療法【初回】	7	トラスツェマブBS点滴静注用:4mg/kg Day1
乳癌	6'-2	【BS】【毎週】ハーセプチン療法【2回目以降】	7	トラスツェマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1
乳癌	7'-1	【BS】VNR+HER【初回】	21	ドセタケル点滴静注液:25mg/m ² Day1 Day8 トラスツェマブBS点滴静注用:4mg/kg Day1 トラスツェマブBS点滴静注用:2mg/kg Day8 Day15
乳癌	7'-2	【BS】VNR+HER【2回目以降】	21	ドセタケル点滴静注液:25mg/m ² Day1 Day8 トラスツェマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1 Day8 Day15
乳癌	452	Pembrolizumab+GEM+CBDCA	21	キイトルダ点点滴静注100mg 4mL:200mg Day1 (毒)カルボプラチン点滴静注液(規格なし):AUC2 Day1 Day8 ゲムシタビン(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8
乳癌	453	Pembrolizumab+nab-PTX	84	キイトルダ点点滴静注100mg 4mL:200mg Day1 Day22 Day43 Day64 【特生】(毒)アブリキシチン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71
乳癌	459-1	【BS】Pertuzumab + Trastuzumab + Eriburin【初回】	21	パージェット点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 トラスツェマブBS点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 (毒)エリブリン点滴静注1mg 2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8
乳癌	459-2	【BS】Pertuzumab + Trastuzumab + Eriburin【2回目〜】	21	パージェット点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 トラスツェマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 (毒)エリブリン点滴静注1mg 2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8