

# 金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/10

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状況により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
大腸癌	1	5FU+LV	7	レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:250mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:600mg/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	2	FOLFIRI インフューザーポンプ用	14	イリテカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	4	mFOLFOX6 インフューザーポンプ用	14	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	55	TEGAFIRI	28	イリテカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 UFT:300mg/m <sup>2</sup> Day1-21 ホリナート錠:75mg/body Day1-21
大腸癌	66	【BS】Beva+mFOLFOX6 インフューザーポンプ用	14	ベバシマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	67	【BS】Beva+FOLFIRI インフューザーポンプ用	14	ベバシマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 イリテカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	68	【BS】Beva+mFOLFOX6(i.v.)	14	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	69	【BS】Beva+FOLFIRI(i.v.)	14	イリテカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	70	【BS】Beva+IRIS	14	ベバシマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	71	【BS】Beva+XELOX	14	ベバシマブBS点滴静注:5mg/kg Day1 イリテカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボレチナート点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	76	【維持期/BS】Beva+FOLFOXIRI インフューザーポンプ用	21	イリテカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1-14

# 金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/10

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態で、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
大腸癌	100	【BS】Beva+FOLFOXIRI iv	21	ハ`バ`ス`マ` BS点滴静注:7.5mg/kg Day1 イリリカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1-14
大腸癌	106	【維持期/BS】Beva+FOLFOXIRI iv	21	オ`パ`リ`オ`点滴静注液100mg/20mL〔NK〕:130mg/m <sup>2</sup> Day1 セ`ロ`タ` :2000mg/m <sup>2</sup> Day1-14
大腸癌	107	【BS】XELIRI+Beva	21	ハ`バ`ス`マ` BS点滴静注:7.5mg/kg Day1 オ`パ`リ`オ`点滴静注液100mg/20mL〔NK〕:130mg/m <sup>2</sup> Day1 セ`ロ`タ` :2000mg/m <sup>2</sup> Day1-14
大腸癌	131	【BS】TAS-102+Beva	21	オ`パ`リ`オ`点滴静注液100mg/20mL〔NK〕:100mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1-14
大腸癌	144	Panitumumab	14	ハ`ケ`イ`ビ` ック点滴静注100mg 5mL:6mg/kg Day1
大腸癌	145	Pani+FOLFIRI(i.v.)	14	ハ`ケ`イ`ビ` ック点滴静注100mg 5mL:6mg/kg Day1 イリリカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レ`ボ`ネ`チ`点滴静注用100mg〔NP〕:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フル`ロ`ウ`ラ`注〔ト`ワ〕:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フル`ロ`ウ`ラ`注〔ト`ワ〕:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	146	Pani+FOLFIRI インフューザーポンプ用	14	ハ`ケ`イ`ビ` ック点滴静注100mg 5mL:6mg/kg Day1 イリリカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レ`ボ`ネ`チ`点滴静注用100mg〔NP〕:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フル`ロ`ウ`ラ`注〔ト`ワ〕:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フル`ロ`ウ`ラ`注〔ト`ワ〕:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	147	Pani+mFOLFOX6(i.v.)	14	ハ`ケ`イ`ビ` ック点滴静注100mg 5mL:6mg/kg Day1 オ`パ`リ`オ`点滴静注液100mg/20mL〔NK〕:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レ`ボ`ネ`チ`点滴静注用100mg〔NP〕:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フル`ロ`ウ`ラ`注〔ト`ワ〕:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フル`ロ`ウ`ラ`注〔ト`ワ〕:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	148	Pani+mFOLFOX6 インフューザーポンプ用	14	ハ`ケ`イ`ビ` ック点滴静注100mg 5mL:6mg/kg Day1 オ`パ`リ`オ`点滴静注液100mg/20mL〔NK〕:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レ`ボ`ネ`チ`点滴静注用100mg〔NP〕:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フル`ロ`ウ`ラ`注〔ト`ワ〕:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フル`ロ`ウ`ラ`注〔ト`ワ〕:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	229	【BS】SOX+Beva	21	ハ`バ`ス`マ` BS点滴静注:7.5mg/kg Day1 オ`パ`リ`オ`点滴静注液100mg/20mL〔NK〕:100mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1-14
大腸癌	233	Panitumumab+CPT-11	14	ハ`ケ`イ`ビ` ック点滴静注100mg 5mL:6mg/kg Day1 イリリカ点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1

# 金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/10

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状況により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
大腸癌	308	Pembrolizumab+CBDCA+PTX	14	サイラムザ®点滴静注液:8mg/kg Day1 イリテカ点静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ®ネオ点静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	308	RAM + FOLFIRI(i.v.)	14	サイラムザ®点滴静注液:8mg/kg Day1 イリテカ点静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ®ネオ点静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	318	afibercept+FOLFIRI インフューザーポンプ用	14	ザルトラップ®点滴静注:4mg/kg Day1 イリテカ点静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ®ネオ点静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	318	afibercept+FOLFIRI(i.v.)	14	ザルトラップ®点滴静注:4mg/kg Day1 イリテカ点静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ®ネオ点静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	353	【BS】Beva+FOLFOXIRI インフューザーポンプ用	14	ベバシスマ® BS点滴静注:5mg/kg Day1 イリテカ点静注液:165mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点静注液100mg/20mL「ネビ®」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ®ネオ点静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:3200mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	354	【BS】Beva+FOLFOXIRI iv	14	ベバシスマ® BS点滴静注:5mg/kg Day1 イリテカ点静注液:165mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点静注液100mg/20mL「ネビ®」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ®ネオ点静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:3200mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	355	FOLFOXIRI インフューザーポンプ用	14	イリテカ点静注液:165mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ®ネオ点静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:3200mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	356	FOLFOXIRI iv	14	イリテカ点静注液:165mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ®ネオ点静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「トワ」:3200mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	381	XELIRI	21	イリテカ点静注液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 セロニダ®:1600mg/m <sup>2</sup> Day1-14
大腸癌	382	【BS】XELIRI+Beva	21	ベバシスマ® BS点滴静注:7.5mg/kg Day1 イリテカ点静注液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 セロニダ®:1600mg/m <sup>2</sup> Day1-14
大腸癌	449	【BS】TAS-102+Beva	28	タサメ配合錠 35mg/m <sup>2</sup> x2 : day1-5 day8-12 ベバシスマ® BS点滴静注:5mg/kg Day1 Day15

# 金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/10

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態で、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
大腸癌	066-2	【限定】Beva+mFOLFOX6 インフューザーポンプ用	14	アパ <sup>®</sup> スチン点滴静注用:5mg/kg Day1 オキザリ <sup>®</sup> チン点滴静注液100mg/20mL「オキ <sup>®</sup> -ラ」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	148-2	【限定】Pani+mFOLFOX6 インフューザーポ	14	パ <sup>®</sup> ニチキス点滴静注100mg 5mL:6mg/kg Day1 オキザリ <sup>®</sup> チン点滴静注液100mg/20mL「オキ <sup>®</sup> -ラ」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	237-1	C-mab+FOLFIRI(i.v.) 【初回投与】	14	ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 イリ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> テカ <sup>®</sup> 点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	237-2	C-mab+FOLFIRI(i.v.) 【2回目以降】	14	ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 イリ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> テカ <sup>®</sup> 点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	238-1	C-mab+FOLFIRI(インフューザー) 【初回投与】	14	ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 イリ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> テカ <sup>®</sup> 点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	238-2	C-mab+FOLFIRI(インフューザー) 【2回目以降】	14	ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 イリ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> テカ <sup>®</sup> 点滴静注液:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	239-1	C-mab+mFOLFOX6(i.v.) 【初回投与】	14	ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 オキザリ <sup>®</sup> チン点滴静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	239-2	C-mab+mFOLFOX6(i.v.) 【2回目以降】	14	ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 オキザリ <sup>®</sup> チン点滴静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	240-1	C-mab+mFOLFOX6(インフューザーポンプ) 【初回投与】	14	ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 オキザリ <sup>®</sup> チン点滴静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	240-2	C-mab+mFOLFOX6(インフューザーポンプ)【2回目以降】	14	ア <sup>®</sup> -ヒ <sup>®</sup> タックス注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 オキザリ <sup>®</sup> チン点滴静注液100mg/20mL「NK」:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボ <sup>®</sup> オキサリ <sup>®</sup> チン点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注「ト <sup>®</sup> 」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	29-1	CPT11療法	14	イリ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> テカ <sup>®</sup> 点滴静注液:60mg/m <sup>2</sup> Day1

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。  
 この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
大腸癌	353-2	【維持期/BS】Beva + FOLFOXIRI インフューザ-ポンプ用	14	ハ®バ®ス®マ® BS点滴静注:5mg/kg Day1 レ®ホ®リ®ナ®ト点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フル®オ®ラ®シ®注「ト®」(規格なし):3200mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	354-2	【維持期/BS】Beva + FOLFOXIRI iv	14	ハ®バ®ス®マ® BS点滴静注:5mg/kg Day1 レ®ホ®リ®ナ®ト点滴静注用100mg「NP」:200mg/m <sup>2</sup> Day1 フル®オ®ラ®シ®注「ト®」:3200mg/m <sup>2</sup> Day1(46時間持続静注)
大腸癌	62-1	Cetuximab + CPT11【初回投与】	14	ア®ヒ®タ®ク®ス®注射液100mg 20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 ア®ヒ®タ®ク®ス®注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day8 イ®リ®テ®カ®点®滴®静®注®液®:150mg/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	62-2	Cetuximab + CPT11【2回目以降】	14	ア®ヒ®タ®ク®ス®注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 イ®リ®テ®カ®点®滴®静®注®液®:150mg/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	74-1	Cetuximab単独療法【初回投与】	7	ア®ヒ®タ®ク®ス®注射液100mg 20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	74-2	Cetuximab単独療法【2回目以降】	7	ア®ヒ®タ®ク®ス®注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	463-1	Cetuximab+Encorafenib+Binimetinib【初回投与】	7	ア®ヒ®タ®ク®ス®注射液100mg 20mL:400mg/m <sup>2</sup> Day1 エン®コ®ラ®フェ®ニ®ブ® 300mg/day ビ®メ®チ®ニ®ブ® 45mg*2/day
大腸癌	463-2	Cetuximab+Encorafenib+Binimetinib【2回目以降】	7	ア®ヒ®タ®ク®ス®注射液100mg 20mL:250mg/m <sup>2</sup> Day1 エン®コ®ラ®フェ®ニ®ブ® 300mg/day ビ®メ®チ®ニ®ブ® 45mg*2/day
大腸癌	483	S-1+MMC+RT（肛門管癌）	28	S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1-14 【限定】マ®イ®マ®シ®ン®注®用®2mg:10mg/m <sup>2</sup> Day1