

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	34	CHOP	21	オシメルチン注射用1mg:1.4mg/m ² Day1 ドキシタキセル塩酸塩注射用:50mg/m ² Day1 注射用インドメタシリン:750mg/m ² Day1 プレドニゾン錠:100mg/body Day1-5
血液腫瘍	35	THPCOP	21	オシメルチン注射用1mg:1.4mg/m ² Day1 注射用テラレキソン20mg:50mg/m ² Day1 注射用インドメタシリン:750mg/m ² Day1 プレドニゾン錠:100mg/body Day1-5
血液腫瘍	36	R-CHOP	21	リツキサン注:375mg/m ² Day1 オシメルチン注射用1mg:1.4mg/m ² Day2 ドキシタキセル塩酸塩注射用:50mg/m ² Day2 注射用インドメタシリン:750mg/m ² Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	36	【BS】R-CHOP	21	リツキサン [®] BS点滴静注:375mg/m ² Day1 オシメルチン注射用1mg:1.4mg/m ² Day2 ドキシタキセル塩酸塩注射用:50mg/m ² Day2 注射用インドメタシリン:750mg/m ² Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	37	R-THPCOP	21	リツキサン注:375mg/m ² Day1 オシメルチン注射用1mg:1.4mg/m ² Day2 注射用テラレキソン20mg:50mg/m ² Day2 注射用インドメタシリン:750mg/m ² Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	37	【BS】R-THPCOP	21	リツキサン [®] BS点滴静注:375mg/m ² Day1 オシメルチン注射用1mg:1.4mg/m ² Day2 注射用テラレキソン20mg:50mg/m ² Day2 注射用インドメタシリン:750mg/m ² Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	38	RIT単独療法	21	リツキサン注:375mg/m ² Day1
血液腫瘍	38	【BS】RIT単独療法	21	リツキサン [®] BS点滴静注:375mg/m ² Day1
血液腫瘍	42	ALL202-O維持療法	28	オシメルチン注射用1mg:1.3mg/m ² プレドニゾン錠:60mg/m ² Day1-5 ロケリン散:60mg/m ² Day1-28 メトホルミド錠:20mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液腫瘍	46	マイロターグ療法	14	マイロターグ点滴静注用 5mg:9mg/m ² Day1
血液腫瘍	49	高齢者用THPCOP	21	オシメルチン注射用1mg:1mg/m ² Day1 注射用テラレキソン20mg:30mg/m ² Day1 注射用インドメタシリン:400mg/m ² Day1 プレドニゾン錠:40mg/body Day1-5
血液腫瘍	50	【BS】高齢者用R-THPCOP	21	リツキサン [®] BS点滴静注:375mg/m ² Day1 オシメルチン注射用1mg:1mg/m ² Day2 注射用テラレキソン20mg:30mg/m ² Day2 注射用インドメタシリン:400mg/m ² Day2 プレドニゾン錠:40mg/body Day2-6

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	50	高齢者用R-THPCOP	21	リツザン点滴静注:375mg/m ² Day1 オビディン注射用1mg:1mg/m ² Day2 注射用テラレブリン20mg:30mg/m ² Day2 注射用インドキサメタス:400mg/m ² Day2 プロトコル錠:40mg/body Day2-6
血液腫瘍	51	ABVD療法	28	イグナル注射用10mg:6mg/m ² Day1 Day15 アブレオ注射用5mg:10mg/m ² Day1 Day15 トキリスリン塩酸塩注射用:25mg/m ² Day1 Day15 タカハシリン注用100:375mg/m ² Day1 Day15
血液腫瘍	61	Bortezomib初期療法	21	デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1,2,4,5,8,9,11,12 ハルパチン注射用3mg:1.3mg/m ² Day1,4,8,11
血液腫瘍	82	C-MOPP	28	オビディン注射用1mg:1.4mg/m ² Day1 Day8 注射用インドキサメタス:650mg/m ² Day1 D8 塩酸アモキサシリンCap:100mg/m ² Day1-14 プロトコル錠:40mg/body Day1-14
血液腫瘍	116	EPOCH療法	21	トキリスリン塩酸塩注射用10mg「NKJ」:10mg/m ² Day1-4 オビディン注射用1mg:0.4mg/m ² Day1-4 イトホシト点滴静注液100mg 5mL「サト」:50mg/m ² Day1-4 注射用インドキサメタス:750mg/m ² Day5 プロトコル錠:60mg/body Day1-6
血液腫瘍	117	DeVIC療法	21	デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:39.6mg Day1-3 カルボプラチン点滴静注液:300mg/m ² Day1 イトホシト点滴静注液100mg 5mL「サト」:100mg/m ² Day1-3 注射用イリナotecan 1g:1500mg/m ² Day1-3
血液腫瘍	118	DAC療法	21	デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:40mg/body Day1-3 カルボプラチン点滴静注液:400mg/m ² Day1 サト注:1000mg/m ² Day2 Day3
血液腫瘍	119	MIC療法	21	パクリタール注20mg 10mL:3mg/m ² Day1-3 注射用イリナotecan 1g:650mg/m ² Day1-3 イリナotecan点滴静注液:60mg/m ² Day1-3
血液腫瘍	120	HD-VP16	21	イトホシト点滴静注液100mg 5mL「サト」:400mg/m ² Day1-4
血液腫瘍	121	LAD療法	21	サト注:1000mg/m ² Day1-3 アルテミン注用50mg:180mg/m ² Day4
血液腫瘍	122	LEED療法	21	イトホシト点滴静注液100mg 5mL「サト」:250mg/m ² Day1 Day2 Day3 注射用インドキサメタス:60mg/kg Day1 Day2 アルテミン注用50mg:130mg/m ² Day4
血液腫瘍	124	IDA+AraC寛解導入療法	8	イリナotecan注用5mg:12mg/m ² Day1-3 サト注:100mg/m ² Day1-7
血液腫瘍	125	Bortezomib維持療法	35	ハルパチン注射用3mg:1.3mg/m ² Day1,8,15,22

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	127	APL204地固め療法 1	7	ハントロ注20mg 10mL:7mg/m ² Day1-3 コサト注:200mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	128	APL204地固め療法 2	7	デキスト注射液6.6mg 2mL:3瓶 Day1-5 タウマイン静注用20mg:50mg/m ² Day1-3 コサト注:200mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	129	APL204地固め療法 3	7	デキスト注射液6.6mg 2mL:3瓶 Day1-5 イタマイン静注用5mg:12mg/m ² Day1-Day3 コサト注:140mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	130	低用量CPT11療法	7	イリリカ点滴静注液:20mg/m ² Day1-3
血液腫瘍	132	VAD療法	28	オキシリ注1mg:0.5mg Day1-4 トキリシリン塩酸塩注射用10mg[NK]:10mg/m ² Day1-4
血液腫瘍	133	CPA大量療法	28	注射用イントロ:2000mg/m ² Day1 Day2
血液腫瘍	134	L-PAM大量療法	28	アロラン静注用50mg:180mg/m ² Day1
血液腫瘍	149	CAG療法	21	アクリノ注射用20mg:14mg/m ² Day1-4 コサト注20mg 1mL:10mg/m ² Day1-14
血液腫瘍	150	HD-AraC	28	コサト注:2000mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	151	MIT+AraC療法	28	ハントロ注20mg 10mL:7mg/m ² Day1-3 コサト注:200mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	152	DNR+AraC療法	28	タウマイン静注用20mg:50mg/m ² Day1-3 コサト注:200mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	153	ACR+AraC療法	28	アクリノ注射用20mg:20mg/m ² Day1-5 コサト注:200mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	154	A triple V	28	イトホト点滴静注液100mg 5mL[サト]:100mg/m ² Day1-5 コサト注:200mg/m ² Day1-5 オキシリ注1mg:0.8mg/m ² Day8 注射用フィルリン3mg:2mg/m ² Day10

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	160	JALSG ALL202-O寛解導入療法（25-59）	22	ダウマイン静注用20mg:60mg/m ² Day1-3 オコピリン注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 注射用イントロビン [®] 500mg:1200mg/m ² Day1 ロケセ [®] 注射用5000:3000KU/m ² Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 プロトコリン [®] :60mg/m ² Day1-21
血液腫瘍	161	JALSG ALL202-O寛解導入療法（60以上）	22	ダウマイン静注用20mg:30mg/m ² Day1-3 オコピリン注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 注射用イントロビン [®] 500mg:800mg/m ² Day1 ロケセ [®] 注射用5000:3000KU/m ² Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 プロトコリン [®] :60mg/m ² Day1-21
血液腫瘍	162	JALSG ALL202-O地固め療法1	3	デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:39.6mg Day1-3 イトナ [®] 点滴静注100mg 5mL「サト」:100mg/m ² Day1-3 ロケセ [®] 注:2000mg/m ² （1日2回12時間ごと） Day1-3 髄注 注射用オコピリン [®] 5mg:15mg Day1 デキサメタゾン注射液1.65mg 0.5mL:3.3mg Day1
血液腫瘍	163	JALSG ALL202-O地固め療法2	21	オコピリン注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 Day15 オコピリン点滴静注200mg 8mL:500mg/m ² Day1 Day15 髄注 注射用オコピリン [®] 5mg:15mg Day1 Day15 デキサメタゾン注射液1.65mg 0.5mL:3.3mg Day1 Day15 ロケセ [®] 散:25mg Day1-21
血液腫瘍	164	JALSG ALL202-O地固め療法3	42	オコピリン注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 トキリス [®] 塩酸塩注射用:30mg/m ² Day1 Day8 Day15 注射用イントロビン [®] 1000mg/m ² Day29 ロケセ [®] 注:75mg/m ² Day29-33 Day36-40 デキサメタゾン錠:10mg/m ² Day1-8 Day15-22 ロケセ [®] 散:60mg/m ² Day29-42 髄注 注射用オコピリン [®] 5mg:15mg Day1 Day29 ロケセ [®] 注20mg 1mL:40mg Day1 Day29 デキサメタゾン注射液1.65mg 0.5mL:3.3mg Day1 Day29
血液腫瘍	171	Bendamustine	21	トリアピン点滴静注用100mg:120mg/m ² Day1 Day2
血液腫瘍	172	Hyper CVAD/MA ①	21	注射用イントロビン [®] 500mg:300mg/m ² 1日2回 Day1-3 オコピリン注射用1mg:1.4mg/m ² Day4 Day11 トキリス [®] 塩酸塩注射用:50mg/m ² Day4 デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:39.6mg Day1-4, 11-14
血液腫瘍	173	Hyper CVAD/MA ②	21	オコピリン点滴静注200mg 8mL:200mg/m ² Day1 オコピリン点滴静注200mg 8mL:800mg/m ² Day1 ロケセ [®] 注:2000mg/m ² 1日2回 Day2 Day3
血液腫瘍	174	ESHAP療法	28	イルマ [®] 0-ル500:1瓶 Day1-5 イトナ [®] 点滴静注100mg 5mL「サト」:40mg/m ² Day1-4 シブ [®] 点滴静注:25mg/m ² Day1-4 ロケセ [®] 注1g 50mL:2000mg/m ² Day5
血液腫瘍	176	azacitidine皮下注用（±Ven）	28	ピダ [®] 注射用100mg:75mg/m ² Day1-7 ベネクレスタ錠:100mg Day1 ベネクレスタ錠:200mg Day2 ベネクレスタ錠:400mg Day3-
血液腫瘍	177	azacitidine静注用（±Ven）	28	ピダ [®] 注射用100mg:75mg/m ² Day1-7 ベネクレスタ錠:100mg Day1 ベネクレスタ錠:200mg Day2 ベネクレスタ錠:400mg Day3-

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。
 この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	179	SMILE療法	28	リトキサニド点滴静注液200mg 8mL:2000mg/m ² Day1 注射用イリヌマブ 1g:1500mg/m ² Day2-4 イトキサニド点滴静注液100mg 5mL「サト」:100mg/m ² Day2-4 ロシタニド注用5000:6000KU/m ² Day8,10,12,14,16,18,20
血液腫瘍	183	HD-MTX+HD-AraC	21	リトキサニド点滴静注液200mg 8mL:500mg/m ² Day1 リトキサニド点滴静注液200mg 8mL:3000mg/m ² Day1 サト注:2000mg/m ² 1日2回 Day2 Day3
血液腫瘍	190	R-EPOCH療法	24	リツキサニド注:375mg/m ² Day1 注射用テラレブリン20mg:10mg/m ² Day4-7 オシメチン注射用1mg:0.4mg/m ² Day4-7 イトキサニド点滴静注液100mg 5mL「サト」:50mg/m ² Day4-7 注射用イントロニク:750mg/m ² Day8 プレドニゾロン錠:60mg/m ² Day4-8
血液腫瘍	192	アクリルビン単独療法	5	アクリルビン注射用20mg:0.4mg/kg Day1-7
血液腫瘍	198	MEC療法	28	リトキサニド注20mg 10mL:6mg/m ² Day1-5 イトキサニド点滴静注液100mg 5mL「サト」:80mg/m ² Day1-5 サト注:1000mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	212	MAC療法	14	アクリルビン錠2mg:2mg Day1,3,5,7,9,11,13 リトキサニド注20mg 10mL:3mg/m ² Day1,4,7,10,13 サト注20mg 1mL:10mg/m ² Day1-14
血液腫瘍	215	Bortezomib皮下注	21	ボルテゾミブ注射用3mg:1.3mg/m ² Day1,2,4,5,8,9,11,12
血液腫瘍	225	再発APL ATO（亜ヒ酸）	7	トリメチル注 10mg:0.15mg/kg Day1,2,3,4,5,6,7
血液腫瘍	226	再発APL ATO+IDA併用療法	2	イダマリン静注用5mg:12mg/m ² Day1 Day2 トリメチル注 10mg:0.15mg/kg Day1 Day2
血液腫瘍	241	A P L 自己末梢血幹細胞移植	2	マブリン散:1mg/kg Day-6~-4 アクリルビン静注用50mg:70mg/m ² Day-3 Day-2
血液腫瘍	255	GEM for Lymphoma	28	ゲムタズン:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
血液腫瘍	259	GDP	21	デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:39.8mg Day1 ゲムタズン:1000mg/m ² Day1 Day8 シタラビド点滴静注:75mg/m ² Day1
血液腫瘍	277	JALSG ALL202-U(15歳~25歳未満) (Re)Consolidation	14	ロシタニド注:50mg/m ² Day1-14 デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:6.6mg Day1-6,8-13 注射用テラレブリン20mg:25mg/m ² Day1-2 サト注:75mg/m ² Day1-6,8-13 注射用イントロニク:750mg/m ² Day1 Day8

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。
この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ： 076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報 薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	278	JALSG ALL202-U(15歳～25歳未満) Sanctuary	11	デキサト注射液6.6mg 2mL:1瓶 Day1 Day8 注射用メトトレート:3000mg/m ² Day1 Day8
血液腫瘍	279	JALSG ALL202-U(15歳～25歳未満) Reinduction	15	プレドニゾロンの錠:40mg/m ² Day1-14 デキサト注射液6.6mg 2mL:6.6mg Day15 オキシリチン注射液1mg:1.5mg/m ² Day1,8,15 注射用テラレブリン20mg:25mg/m ² Day1,8 注射用インドキサトメチン:500mg/m ² Day1,8 ロファゼン注用5000:6000KU/m ² Day1,3,5,8,10,12
血液腫瘍	282	VR-CAP（静注用）	21	ヘルパトックス注射液3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 リツマチン注:375mg/m ² Day1 ドパレルリン塩酸塩注射液:50mg/m ² Day2 注射用インドキサトメチン:750mg/m ² Day2 プレドニゾロンの錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	283	VR-CAP（皮下用）	21	ヘルパトックス注射液3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 リツマチン注:375mg/m ² Day1 ドパレルリン塩酸塩注射液:50mg/m ² Day2 注射用インドキサトメチン:750mg/m ² Day2 プレドニゾロンの錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	288	JALSG ALL202-U(15歳～25歳未満) Maintenance①. ③	30	ロファゼン散:50mg/m ² Day1-28 注射用メトトレート:150mg/m ² Day1 Day15 Day29
血液腫瘍	289	JALSG ALL202-U(15歳～25歳未満)Maintenance②	17	プレドニゾロンの錠:40mg/m ² Day1-14 オキシリチン注射液1mg:1.5mg/m ² Day1 Day8 Day15 注射用インドキサトメチン:600mg/m ² Day8 ロファゼン注用5000:10000KU/m ² Day2 Day9 Day16
血液腫瘍	290	JALSG ALL202-U(15歳～25歳未満) Maintenance④	17	プレドニゾロンの錠40mg/m ² (Day1→14) オキシリチン注射液1mg:1.5mg/m ² Day1 Day8 Day15 ロファゼン注用5000:10000KU/m ² Day2 Day9 Day16 注射用テラレブリン20mg:25mg/m ² Day8
血液腫瘍	291	JALSG ALL202-U(15歳～25歳未満) Induction	30	プレドニゾロンの錠:60mg/m ² Day1-7, プレドニゾロンの錠:40mg/m ² Day15-28 デキサト注射液6.6mg 2mL:10mg/m ² Day8-14 オキシリチン注射液1mg:1.5mg/m ² Day8,15,22,29 注射用テラレブリン20mg:25mg/m ² Day8-9 注射用インドキサトメチン:1200mg/m ² Day10 ロファゼン注用5000:6000KU/m ² Day15,17,19,21,23,25,27,29
血液腫瘍	292	brentuximab vedotin単独療法	21	デキサト注射液6.6mg 2mL:1瓶 Day1 【限定】ブレンテキマブ点注50mg:1.8mg/kg Day1
血液腫瘍	294	Bortezomib+Dexamethasone+Panobinostat(治療期 1)	21	bortezomib Cap:20mg Day1,3,5,8,10,12 dexamethasone錠4mg:20mg Day1,2,4,5,8,9,11,12 panobinostat注射液3mg:1.3mg/m ² Day1,4,8,11
血液腫瘍	295	Bortezomib+Dexamethasone+Panobinostat(治療期 2)	21	bortezomib Cap:20mg Day1,3,5,8,10,12 dexamethasone錠4mg:20mg Day1,2,8,9 panobinostat注射液3mg:1.3mg/m ² Day1,8
血液腫瘍	311	BR療法	28	リツマチン注:375mg/m ² Day1 トリアピン点注100mg:90mg/m ² Day1 Day2

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状況により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報 薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	312	ELd(ERD)療法（1,2コース目）	28	レパラミド錠: Day1-21 デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:40mg Day1,8,15,22 【限定】IL2リシチン点静注用:10mg/kg Day1,8,15,22
血液腫瘍	313	ELd（ERD）療法（3コース目以降）	28	レパラミド錠: Day1-21 デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL:40mg Day1,15 レパラミド錠4mg:40mg Day8,22 【限定】IL2リシチン点静注用:10mg/kg Day1,15
血液腫瘍	315	MCEC療法	8	注射用サイミン100mg:200mg/m ² Day1 Day6 カルボプラチン点滴静注液:300mg/m ² Day2-5 イトリブ点静注液100mg 5mL「サト」:500mg/m ² Day3-5 注射用インドキサトメドール点静注液:50mg/kg Day6-7
血液腫瘍	322	FLU単独(慢性リンパ性白血病)	28	フルオロウラシル静注用50mg:20mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	323	FLU単独(B細胞性非ホジキンリンパ腫)	28	フルオロウラシル静注用50mg:20mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	324	Nivolumab for HL	14	オプジーブ点静注240mg 24mL:1瓶 Day1
血液腫瘍	326	mogamulizumab単独	7	モガムリズマブ点静注20mg 5mL:1mg/kg Day1
血液腫瘍	327	DNR+AraC療法(5-7)	28	ダウラミン静注用20mg:50mg/m ² Day1-5 サトメドール注:100mg/m ² Day1-7
血液腫瘍	332	JALSG GML200寛解導入療法	14	サトメドール点静注用150mg:200mg/m ² Day1-8 ダウラミン静注用20mg:40mg/m ² Day1-3
血液腫瘍	334	CHOEP	21	イトリブ点静注液100mg 5mL「サト」:100mg/m ² Day1-3 オキシリブチン注射液1mg:1.4mg/m ² Day1 トリフルフルビン塩酸塩注射液:50mg/m ² Day1 注射用インドキサトメドール:750mg/m ² Day1 プレドニゾン錠:100mg/body Day1-5
血液腫瘍	347	G単独	21	水溶性プレドニゾン20mg:100mg/body Day1 カザル点静注用1000mg 40mL:1000mg Day1
血液腫瘍	360	A+AVD療法	28	イガール注射液10mg:6mg/m ² Day1 Day15 トリフルフルビン塩酸塩注射液:25mg/m ² Day1 Day15 ダウラミン注用100:375mg/m ² Day1 Day15 【限定】アトセトリブ点静注用50mg:1.2mg/kg Day1 Day15
血液腫瘍	361	早期強化療法(IB)	31	注射用インドキサトメドール500mg:1000mg/m ² Day1 Day29 ソルコチン注射液100mg:1瓶 Day3,6,10,13,17,20,24,27 ロイコセリン注用5000:5000KU/m ² Day3,6,10,13,17,20,24,27 サトメドール注:75mg/m ² Day3-6, Day10-13, Day17-20, Day24-27 ロイコセリン散:65mg/m ² Day1-28

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状況により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	362	強化療法(M+L)	70	ロソビニド：25mg/m ² Day1-56 メトキシド点滴静注液200mg 8mL:5000mg/m ² Day1,15,29,43 ソラニド注射用100mg:1瓶 Day3,Day7,Day31,Day45 ロソビニド注射用5000:12500KU/m ² Day3,17,31,45
血液腫瘍	363	NEL	7	【限定】アラビシド静注用250mg 50mL:650mg/m ² Day1-5
血液腫瘍	364	HR3	21	ドセタール錠20mg/m ² 分3 Day1-5 オキサリプラチン注:2000mg/m ² (12時間毎に全4回) Day1-2 エトキシド点滴静注液100mg 5mL「オキサ」:100mg/m ² (12時間毎に全5回) Day3-5 ソラニド注射用100mg:1瓶 Day6 Day11 ロソビニド注射用5000:25000KU/m ² Day6 Day11
血液腫瘍	365	HR2	21	ドセタール錠20mg/m ² 分3 Day1-5 注射用フィレンジン3mg:3mg/m ² Day1,6 タモキシフェン静注用20mg:30mg/m ² Day5 メトキシド点滴静注液200mg 8mL:5000mg/m ² Day1 メトキシド点滴静注液200mg 8mL:4500mg/m ² Day1 ロイコポリン注3mg 1mL:15mg×3 Day3 注射用イリヌマブ1g:800mg/m ² Day2 Day3 Day4 ソラニド注射用100mg:1瓶 Day6 Day11 ロソビニド注射用5000:25000KU/m ² Day6 Day11
血液腫瘍	366	HR1	21	ドセタール錠20mg/m ² 分3 Day1-5 オキサリプラチン注射用1mg:1.5mg/m ² Day1 Day6 オキサリプラチン注:2000mg/m ² (12時間毎に2回) Day5 メトキシド点滴静注液200mg 8mL:5000mg/m ² Day1 メトキシド点滴静注液200mg 8mL:4500mg/m ² Day1 ロイコポリン注3mg 1mL:15mg×3 Day3 注射用イリヌマブ500mg:(12時間毎に全5回)200mg/m ² Day2-4 ソラニド注射用100mg:1瓶 Day6 Day11 ロソビニド注射用5000:25000KU/m ² Day6 Day11
血液腫瘍	367	Con.C	6	ドセタール注射液6.6mg 2mL:82.5mg/m ² Day1,3,5 エトキシド点滴静注液100mg 5mL「オキサ」:100mg/m ² Day1-5 オキサリプラチン注:300mg/m ² Day1-5 エトキシド投与終了4時間後に開始
血液腫瘍	368	Con.A	9	プレドニン40mg/m ² 分3 Day1-7 オキサリプラチン注射用1mg:1.5mg/m ² Day1 オキサリプラチン注:100mg/m ² Day2-6 メトキシド点滴静注液200mg 8mL:5000mg/m ² Day1 メトキシド点滴静注液200mg 8mL:4500mg/m ² Day1 ロイコポリン注3mg 1mL:15mg×3 Day3 ソラニド注射用100mg:1瓶 Day3,8 ロソビニド注射用5000:25000KU/m ² Day3,8
血液腫瘍	369	Con.B	18	プレドニン40mg/m ² 分3 Day1-7 オキサリプラチン注射用1mg:1.5mg/m ² Day1,8 注射用イリヌマブ500mg:1200mg/m ² Day1 注射用オキサリプラチン20mg:25mg/m ² Day2 Day3 ソラニド注射用100mg:1瓶 Day3,10,17 ロソビニド注射用5000:25000KU/m ² Day3,10,17
血液腫瘍	370	PDX	49	【限定】シタラビド注射液20mg 1mL:30mg/m ² Day1,8,15,22,29,36

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状況により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	371	Pembrolizumab for HL	21	キイトーグ点滴静注:200mg Day1
血液腫瘍	373	R-BAC療法	28	リツキ注:375mg/m ² Day1 トリアキ点滴静注用100mg:70mg/m ² Day2 Day3 キオキ注:800mg/m ² Day2-4
血液腫瘍	386	R-CVP	21	リツキ注:375mg/m ² Day1 オキ注注射用1mg:1.4mg/m ² Day2 注射用イントキ:750mg/m ² Day2 プロキ注錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	387	【BS】R-CVP	21	リツキ注BS点滴静注:375mg/m ² Day1 オキ注注射用1mg:1.4mg/m ² Day2 注射用イントキ:750mg/m ² Day2 プロキ注錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	389	CVP	21	オキ注注射用1mg:1.4mg/m ² Day1 注射用イントキ:750mg/m ² Day1 プロキ注錠:100mg/body Day1-5
血液腫瘍	392	CHASE	21	キキ注注射液6.6mg 2mL:39.6mg Day1-3 注射用イントキ500mg:1200mg/m ² Day1 イトキ点滴静注液100mg 5mL「キキ」:100mg/m ² Day1-3 キキ注1g 50mL:2000mg/m ² Day2 Day3
血液腫瘍	393	ICE	21	注射用キキ1g:1666.7mg/m ² Day1-3 キキ注点滴静注液:AUC5 Day1 イトキ点滴静注液100mg 5mL「キキ」:100mg/m ² Day1-3
血液腫瘍	398	A+CHP療法	21	プロキ注錠:100mg Day1-5 トリキ注塩酸塩注射用:50mg/m ² Day1 注射用イントキ:750mg/m ² Day1 【限定】キキ点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1
血液腫瘍	438	Nelarabine	21	アラビシ注静注用250mg 50mL:1500mg/m ² Day1 Day3 Day5
血液腫瘍	447	BuTT (悪性リンパ腫：自己末梢血幹細胞移植)	7	キキ点滴静注用60mg 10mL:3.2mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 キキ点滴静注液100mg 2.5mL:5mg/kg Day5 Day6
血液腫瘍	333-1	JALSG GML200地固め第1J-入	7	キキ点滴静注用150mg:200mg/m ² Day1-5 キキ注20mg 10mL:7mg/m ² Day1-3
血液腫瘍	333-2	JALSG GML200地固め第2J-入	7	キキ点滴静注用150mg:200mg/m ² Day1-5 タキ注静注用20mg:30mg/m ² Day1-2 イトキ点滴静注液100mg 5mL「キキ」:100mg/m ² Day1-3
血液腫瘍	333-3	JALSG GML200地固め第3J-入	7	キキ点滴静注用150mg:200mg/m ² Day1-5 アラビシ注注射用20mg:14mg/m ² Day1-5

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	336-1	DLd療法【1コース目】	28	レボラミト Cap:25mg day1-21 デキサメトサゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1,8,15,22 レボラミト錠:20mg Day2,9,16,23 【限定】タリサール点滴静注:16mg/kg Day1
血液腫瘍	336-2	DLd療法【2コース目】	28	レボラミト Cap:25mg day1-21 デキサメトサゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1,8,15,22 レボラミト錠:20mg Day2,9,16,23 【限定】タリサール点滴静注:16mg/kg Day1、8,15,22
血液腫瘍	336-3	DLd療法【3～6コース目】	28	レボラミト Cap:25mg day1-21 デキサメトサゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1,15 レボラミト錠:20mg Day2,8,9,16,22,23 【限定】タリサール点滴静注:16mg/kg Day1,15
血液腫瘍	336-4	DLd療法【7コース目以降】	28	レボラミト Cap:25mg day1-21 デキサメトサゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1 レボラミト錠:20mg Day2,8,9,15,16,22,23 【限定】タリサール点滴静注:16mg/kg Day1
血液腫瘍	337-1	DBd療法【1コース目】	21	デキサメトサゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1,8,15 レボラミト錠:20mg Day2,4,5,9,11,12 【限定】タリサール点滴静注:16mg/kg Day1 ハルボト 注射用3mg:1.3mg/㎡ Day1,4,8,11
血液腫瘍	337-2	DBd療法【2,3コース目】	21	デキサメトサゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1,8,15 レボラミト錠:20mg Day2,4,5,9,11,12 【限定】タリサール点滴静注:16mg/kg Day1,8,15 ハルボト 注射用3mg:1.3mg/㎡ Day1,4,8,11
血液腫瘍	337-3	DBd療法【4～8コース目】	21	デキサメトサゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1 レボラミト錠:20mg Day2,4,5,8,9,11,12 【限定】タリサール点滴静注:16mg/kg Day1 ハルボト 注射用3mg:1.3mg/㎡ Day1,4,8,11
血液腫瘍	337-4	DBd療法【9コース目以降】	28	デキサメトサゾン注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1 【限定】タリサール点滴静注:16mg/kg Day1
血液腫瘍	338-1	【初回】Inotuzumab ozogamicin	21	【限定】ハルボト 点滴静注用1mg:0.8mg/㎡ Day1 【限定】ハルボト 点滴静注用1mg:0.5mg/㎡ Day8 Day15
血液腫瘍	338-2	【寛解・2クール目以降】Inotuzumab ozogamicin	28	【限定】ハルボト 点滴静注用1mg:0.5mg/㎡ Day1,8,15
血液腫瘍	338-3	【非寛解・2クール目以降】Inotuzumab ozogamicin	28	【限定】ハルボト 点滴静注用1mg:0.8mg/㎡ Day1 【限定】ハルボト 点滴静注用1mg:0.5mg/㎡ Day8 Day15
血液腫瘍	345-1	【初回】G-CHOP	21	水溶性γグロブリン20mg:100mg Day1,8,15 カサリバ 点滴静注用1000mg 40mL:1000mg Day1,8,15 オビリン注射用1mg:1.4mg/㎡ Day2 トキビルリン酸塩注射用:50mg/㎡ Day2 注射用インドキサメトス 750mg/㎡ Day2 プロトニジール錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	345-2	【2クール目以降】G-CHOP	21	水溶性γグロブリン20mg:100mg Day1,8,15 カサリバ 点滴静注用1000mg 40mL:1000mg Day1 オビリン注射用1mg:1.4mg/㎡ Day2 トキビルリン酸塩注射用:50mg/㎡ Day2 注射用インドキサメトス 750mg/㎡ Day2 プロトニジール錠:100mg/body Day2-6

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状況により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	346-1	【初回】BG療法	28	水溶性 [®] ドコソ [®] 20mg:100mg Day1 Day8 Day15 カザ [®] 点滴静注用1000mg 40mL:1000mg Day1 Day8 Day15 トリア [®] 点滴静注用100mg:90mg/m ² Day1 Day2
血液腫瘍	346-2	【2クール目以降】BG療法	28	水溶性 [®] ドコソ [®] 20mg:100mg Day1 カザ [®] 点滴静注用1000mg 40mL:1000mg Day1 トリア [®] 点滴静注用100mg:90mg/m ² Day1 Day2
血液腫瘍	348'-1	【45kg未満1クール目】Blinatumomab	42	ビ [®] -リサ [®] 点滴静注用35 μ g:5 μ g/m ² Day1-7 ビ [®] -リサ [®] 点滴静注用35 μ g:15 μ g/m ² Day8-28
血液腫瘍	348-1	【1クール目】Blinatumomab	42	ビ [®] -リサ [®] 点滴静注用35 μ g:9 μ g Day1-7 ビ [®] -リサ [®] 点滴静注用35 μ g:28 μ g Day8-28
血液腫瘍	348'-2	【45kg未満2クール目以降】Blinatumomab	42	ビ [®] -リサ [®] 点滴静注用35 μ g:15 μ g/m ² Day1-28
血液腫瘍	348-2	【2クール目以降】Blinatumomab	42	ビ [®] -リサ [®] 点滴静注用35 μ g:28 μ g Day1-28
血液腫瘍	376-1	CLd(KRD)療法【1コース目】	28	レ [®] ミ [®] Cap:25mg day1-21 レ [®] ミ [®] 錠:40mg Day1,8,15,22 レ [®] ミ [®] 錠:4mg Day2,9,16 【限定】カ [®] 点滴静注用:20mg/m ² Day1-2 【限定】カ [®] 点滴静注用:27mg/m ² Day8,9,15,16
血液腫瘍	376-2	CLd(KRD)療法【2-12コース目】	28	レ [®] ミ [®] Cap:25mg day1-21 レ [®] ミ [®] 錠:40mg Day1,8,15,22 レ [®] ミ [®] 錠:4mg Day2,9,16 【限定】カ [®] 点滴静注用:27mg/m ² Day1,2,8,9,15,16
血液腫瘍	376-3	CLd(KRD)療法【13コース目以降】	28	レ [®] ミ [®] Cap:25mg day1-21 レ [®] ミ [®] 錠:40mg Day1,8,15,22 レ [®] ミ [®] 錠:4mg Day2,16 【限定】カ [®] 点滴静注用:27mg/m ² Day1,2,15,16
血液腫瘍	377-1	Cd (KD) 療法(週2回)【1コース目】	28	レ [®] ミ [®] 錠:40mg Day1,2,8,9,15,16,22,23 【限定】カ [®] 点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 【限定】カ [®] 点滴静注用:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
血液腫瘍	377-2	Cd (KD) 療法(週2回)【2コース目以降】	28	レ [®] ミ [®] 錠:20mg Day1,2,8,9,15,16,22,23 【限定】カ [®] 点滴静注用:56mg/m ² Day1,2,8,9,15,16
血液腫瘍	385-1	【初回】G-CVP	21	水溶性 [®] ドコソ [®] 20mg:100mg Day1-15 カザ [®] 点滴静注用1000mg 40mL:1000mg Day1 Day8 Day15 オ [®] 注射用1mg:1.4mg/m ² Day2 注射用 [®] チ [®] :750mg/m ² Day2 ア [®] 錠:100mg/body Day2-6
血液腫瘍	385-2	【2クール目以降】G-CVP	21	水溶性 [®] ドコソ [®] 20mg:100mg Day1 カザ [®] 点滴静注用1000mg 40mL:1000mg Day1 オ [®] 注射用1mg:1.4mg/m ² Day2 注射用 [®] チ [®] :750mg/m ² Day2 ア [®] 錠:100mg/body Day2-6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	388-1	CPd (KPD)療法【1コース目】	28	ホ°マリストCap:4mg day1-21 レパテ°ックス錠:40mg Day1,8,15,22 レパテ°ックス錠:4mg Day2,9,16 【限定】カイク°ロイ点滴静注用:20mg/m ² Day1-2 【限定】カイク°ロイ点滴静注用:27mg/m ² Day8,9,15,16
血液腫瘍	388-2	CPd(KPD)療法【2コース目～Maintenance移行まで】	28	ホ°マリストCap:4mg day1-21 レパテ°ックス錠:40mg Day1,8,15,22 レパテ°ックス錠:4mg Day2,9,16 【限定】カイク°ロイ点滴静注用:27mg/m ² Day1,2,8,9,15,16
血液腫瘍	388-3	CPd (KPD) 療法【Maintenance】	28	ホ°マリストCap:4mg day1-21 レパテ°ックス錠:40mg Day1,8,15,22 レパテ°ックス錠:4mg Day2,16 【限定】カイク°ロイ点滴静注用:27mg/m ² Day1,2,15,16
血液腫瘍	394-1	Cd (KD) 療法(週1回)【1コース目】	28	レパテ°ックス錠:40mg Day1,8,15,22 【限定】カイク°ロイ点滴静注用:20mg/m ² Day1 【限定】カイク°ロイ点滴静注用:70mg/m ² Day8 Day15
血液腫瘍	394-2	Cd (KD) 療法(週1回)【2コース目～】	28	レパテ°ックス錠:40mg Day1,8,15,22 【限定】カイク°ロイ点滴静注用:70mg/m ² Day8 Day15
血液腫瘍	395-1	EPd療法 (1,2コース目)	28	ホ°マリストCap:4mg day1-21 テ°サート注射液6.6mg 2mL:39.6mg Day1,8,15,22 【限定】IA°ロイ点滴静注用:10mg/kg Day1,8,15,22
血液腫瘍	395-2	EPd療法 (3コース目以降)	28	ホ°マリストCap:4mg day1-21 テ°サート注射液6.6mg 2mL:39.6mg Day1 【限定】IA°ロイ点滴静注用:20mg/kg Day1 レパテ°ックス錠:40mg Day8,15,22
血液腫瘍	397-1	DMPB (D-VMP) 療法【1コース目】	42	テ°サート注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1,8,15,22,29,36 プロト°ニク°錠:60mg/m ² Day2-4 【限定】タ°ラ°レックス点滴静注:16mg/kg Day1,8,15,22,29,36 ハ°ルイト°注射用3mg:1.3mg/m ² Day1,4,8,11,22,25,29,32 アルカン°錠2mg:9mg/m ² Day1-4
血液腫瘍	397-2	DMPB (D-VMP) 療法【2～9コース目】	42	テ°サート注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1,22 プロト°ニク°錠:60mg/m ² Day2-4 【限定】タ°ラ°レックス点滴静注:16mg/kg Day1,22 ハ°ルイト°注射用3mg:1.3mg/m ² Day1,8,22,29 アルカン°錠2mg:9mg/m ² Day1-4
血液腫瘍	397-3	DMPB (D-VMP) 療法【10コース目以降】	28	テ°サート注射液6.6mg 2mL:19.8mg Day1 【限定】タ°ラ°レックス点滴静注:16mg/kg Day1
血液腫瘍	420-1	IsaPd療法【1コース目】	28	【限定】サ°ク°点滴静注:10mg/kg Day1,8,22,29 テ°サート注射液6.6mg 2mL:39.6mg Day1,8,22,29
血液腫瘍	420-2	IsaPd療法【2コース目～】	28	Day1～21ホ°マリスト Day8, 22レパテ°ックス内服 【限定】サ°ク°点滴静注:10mg/kg Day1 Day15
血液腫瘍	425-1	JALSG ALL202-O 地固め療法②⑤(大量MTX, 25～49歳)	21	Day1, 15髄注 (MTX15mg, DEX4mg) Day0, 15:タ°ヘ°イ°メックス 250mg×2/日(15日終了まで) 注射用メト°レ°ト:3000mg/m ² Day1 Day15 ワ°ルビ°注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 Day15 ロイ°ル°注3mg 1mL:50mg Day3 Day17 ロイ°ル°注3mg 1mL:15mg/m ² Day3 Day4 Day17 Day18

金沢医療センター がん化学療法レジメン一覧

2024/3/6

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	425-2	JALSG ALL202-O 地固め療法②⑤(大量MTX, 50~64歳)	21	Day1, 15髄注 (MTX15mg, DEX4mg) Day0, 15:タ〜ダ イモック 250mg×2/日(15日-終了まで) 注射用キトトレト:1500mg/m ² Day1 Day15 カビキ注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 Day15 ロシニリ注3mg 1mL:50mg Day3 Day17 ロシニリ注3mg 1mL:15mg/m ² Day3 Day4 Day17 Day18
血液腫瘍	432-1	【1コース目】BR+Polatuzumab	21	リツキ注:375mg/m ² Day1 トリアキシ点滴静注液100mg 4mL:90mg/m ² Day2 Day3 ホラビ点滴静注用:1.8mg/kg Day2
血液腫瘍	432-2	【2コース目】BR+Polatuzumab	21	リツキ注:375mg/m ² Day1 ホラビ点滴静注用:1.8mg/kg Day1 トリアキシ点滴静注液100mg 4mL:90mg/m ² Day1 Day2
血液腫瘍	433-1	皮下DLd療法【1-2コース目】	28	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
血液腫瘍	433-2	皮下DLd療法【3-6コース目】	28	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day15
血液腫瘍	433-3	皮下DLd療法【7コース目以降】	28	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1
血液腫瘍	434-1	皮下DBd療法【1-3コース目】	21	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 カビキ注射用3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液腫瘍	434-2	皮下DBd療法【4-8コース目】	21	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 カビキ注射用3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液腫瘍	434-3	皮下DBd療法【9コース目以降】	28	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1
血液腫瘍	435-1	皮下DMPB (D-VMP) 療法【1コース目】	42	カビキ注射用3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液腫瘍	435-2	皮下DMPB (D-VMP) 療法【2~9コース目】	42	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day22 カビキ注射用3mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day22 Day29
血液腫瘍	435-3	皮下DMPB (D-VMP) 療法【10コース目以降】	28	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1
血液腫瘍	436-1	DCd(DKd)療法【1コース目】	28	タラキ配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 カビキ点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 カビキ点滴静注用:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。

この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状態により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	436-2	DCd(DKd)療法【2コース目】	28	タラキ-0配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 カイ [®] 01入点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
血液腫瘍	436-3	DCd(DKd)療法【3-6コース目】	28	タラキ-0配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day15 カイ [®] 01入点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
血液腫瘍	436-4	DCd(DKd)療法【7コース目以降】	28	タラキ-0配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 カイ [®] 01入点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
血液腫瘍	448-1	皮下DPd療法【1-2コース目】	28	タラキ-0配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
血液腫瘍	448-2	皮下DPd療法【3-6コース目】	28	タラキ-0配合皮下注 15ml:1瓶 Day1 Day15
血液腫瘍	448-3	皮下DPd療法【7コース目以降】	28	タラキ-0配合皮下注 15ml:1瓶 Day1
血液腫瘍	455-1	Pola-R-CHP【2日間】	21	リツキ注(規格なし):375mg/m ² Day1 注射用イント [®] キ [®] (規格なし) :750mg/m ² Day2 【限定】ホ [®] ラ化 [®] -点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day2 ト [®] キ [®] ルビ [®] ン [®] 塩酸塩注射用(規格なし):50mg/m ² Day2
血液腫瘍	455-2	Pola-R-CHP【1日間】	21	注射用イント [®] キ [®] (規格なし) :750mg/m ² Day1 【限定】ホ [®] ラ化 [®] -点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day1 ト [®] キ [®] ルビ [®] ン [®] 塩酸塩注射用(規格なし):50mg/m ² Day1 リツキ注(規格なし):375mg/m ² Day1
血液腫瘍	464	HD-MTX+HD-AraC (I-LV代替)	21	【要時】メト [®] キ [®] ト [®] 点滴静注液200mg 8mL:3000mg/m ² Day1 ホ [®] キ [®] ト [®] 点滴静注用25mg「キ [®] 」:7.5mg Day1 Day2 Day3 【要時】メト [®] キ [®] ト [®] 点滴静注液200mg 8mL:500mg/m ² Day1 キ [®] キ [®] 注(規格なし):2000mg/m ² Day2 Day3
血液腫瘍	465	Hyper CVAD/MA ② (I-LV代替)	21	【要時】メト [®] キ [®] ト [®] 点滴静注液200mg 8mL:800mg/m ² Day1 【要時】メト [®] キ [®] ト [®] 点滴静注液200mg 8mL:200mg/m ² Day1 ホ [®] キ [®] ト [®] 点滴静注用25mg「キ [®] 」:7.5mg Day2 Day3 キ [®] キ [®] 注(規格なし):2000mg/m ² Day2 Day3
血液腫瘍	466	BCD療法	21	【要時】ホ [®] ル [®] ミ [®] 注射用2mg「ト [®] 」:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 注射用イント [®] キ [®] 500mg:500mg/m ² Day1 Day8 Day15
血液腫瘍	484-1	IsaKd療法(週2回)【1コース目】	28	【限定】カイ [®] 01入点滴静注用(規格なし):20mg/m ² Day1 Day2 【限定】サ [®] ク [®] サ [®] 点滴静注(規格なし) :10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 【限定】カイ [®] 01入点滴静注用(規格なし):56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
血液腫瘍	484-2	IsaKd療法(週2回)【2コース目~】	28	【限定】カイ [®] 01入点滴静注用(規格なし):56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 【限定】サ [®] ク [®] サ [®] 点滴静注(規格なし) :10mg/kg Day1 Day15

金沢医療センターがん化学療法レジメンは当院のレジメン審査委員会で審査・承認されたレジメンです。
 この資料は、保険薬局薬剤師などが、がん化学療法を受ける患者の適正な安全管理に利用するために公開しており、その他の目的での用途は想定しておりません。患者の状況により、一部の薬剤の中止や投与量・投与スケジュールの変更が行われる場合があります。当院では、外来化学療法患者への薬剤師面談時にレジメン情報をお薬手帳に貼付しております。該当のレジメンNo. を「Ctrl + f」より検索し、レジメン名称確認の上、患者指導にご活用ください。

本件に関するお問い合わせ：076-262-4161 金沢医療センター 外来治療センター担当薬剤師（田代、山下、山田、西田）

分類	コード	レジメン名	1コースの 日数	薬剤情報
				薬品名：投与量 投与日
血液腫瘍	485	デコイキン シフトクス	21	【限定】1日に10点滴静注用300μg:9μg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5